

## Biztonsági adatlap

Az 1907/2006/EK + 2015/830/EU REACH-rendeletnek megfelelően

REF: 744650.1

NucleoMag Forensic (1x96)

Oldal: 1/13

Nyomtatás időpontja: 01.10.2019

Összeállítás dátuma: 26.08.2019

### SZAKASZ 1: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

#### 1.1 Termékazonosító

REF 744650.1  
Kereskedelmi megnevezés NucleoMag Forensic (1x96)

REACH regisztrációs szám: látni szakasz 3.1/3.2 vagy  
Regisztrációs számmal ezen anyagok nem léteznek, mivel az éves tonnatartalom alapján regisztráció nem szükséges regisztráció, vagy az anyag vagy annak felhasználása a regisztráció alól mentesül.

1 x 100 mL FBB  
1 x 1.5 mL F-Beads  
1 x 50 mL FEB  
1 x 30 mL FEL  
1 x 75 mL FWB1  
1 x 50 mL FWB2  
1 x 15 mL PB  
3 x 25-60 mg Proteinase K (Iyo)

#### 1.2 Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

##### Megfelelo azonosított felhasználása

Termék analitikai célokra.

Veszélyességi besorolás a REACH szerint, RIP 3.2 Codes: SU 0-2, PC 21, PROC 15, AC 0

Az expozíciós forgatókönyv van integrálva SZAKASZ 1-16.

##### Ellenjavallt felhasználása

nincs leírva

#### 1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Gyártó  
MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG  
Neumann-Neander-Str. 6-8, 52355 Düren, Németország  
Tel. +49 2421 969 0

E-mail: sds@mn-net.com (msds@mn-net.com)

#### 1.4 Sürgősségi telefonszám

Toxicológiai Információs Központ

HU: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ), Tel. +36-80-20-11-99

DE: Közös Méreghasználati Központ

(Gemeinsames Giftinformationszentrum - GGIZ) 99089 Erfurt, Tel. +49 361 730 730

*Amennyiben egy szövegblokk nem áll rendelkezésre az adott ország nyelvén, akkor az angol nyelven lesz megadva.*

Biztonsági adattalaink aktuális verziója megtalálható honlapunkon (22 nyelven): <http://www.mn-net.com/SDS>

### SZAKASZ 2: A veszély azonosítása

#### 2.0 A termék besorolása



GHS02

GHS07

GHS08

Jelzőszó

DANGER (VESZÉLY)

##### Veszélyességi figyelmeztetés Veszélyességi osztályok/kategóriák

H226	Flam. Liq. 3
H302	Acute Tox. 4 oral
H315	Skin Irrit. 2
H319	Eye Irrit. 2
H334	Resp. Sens. 1

# Biztonsági adatlap

Az 1907/2006/EK + 2015/830/EU REACH-rendeletnek megfelelően

REF: 744650.1

NucleoMag Forensic (1x96)

Oldal: 2/13

Nyomatás időpontja: 01.10.2019

Összeállítás dátuma: 26.08.2019

## 2.1 Az anyag vagy keverék besorolása

100 mL FBB



GHS02 GHS07

Jelzőszó

WARNING (FIGYELEM)

### Veszélyességi figyelmeztetés Veszélyességi osztályok/kategóriák

H226	Flam. Liq. 3
H302	Acute Tox. 4 oral

1.5 mL F-Beads

Jelzőszó

Nem címkézőköteles  
-

Nincs veszélyességi osztály

50 mL FEB

Jelzőszó

Nem címkézőköteles  
-

Nincs veszélyességi osztály

30 mL FEL

Jelzőszó

Nem címkézőköteles  
-

Nincs veszélyességi osztály

75 mL FWB1



GHS02 GHS07

Jelzőszó

WARNING (FIGYELEM)

### Veszélyességi figyelmeztetés Veszélyességi osztályok/kategóriák

H226	Flam. Liq. 3
H302	Acute Tox. 4 oral

50 mL FWB2

Jelzőszó

Nem címkézőköteles  
-

Nincs veszélyességi osztály

15 mL PB

Jelzőszó

Nem címkézőköteles  
-

Nincs veszélyességi osztály

# Biztonsági adatlap

Az 1907/2006/EK + 2015/830/EU REACH-rendeletnek megfelelően

REF: 744650.1

NucleoMag Forensic (1x96)

Oldal: 3/13

Nyomtatás időpontja: 01.10.2019

Összeállítás dátuma: 26.08.2019

25-60 mg Proteinase K (Iyo)



GHS07 GHS08

Jelzőszó

DANGER (VESZÉLY)

### Veszélyességi figyelmeztetés Veszélyességi osztályok/kategóriák

H315

Skin Irrit. 2

H319

Eye Irrit. 2

H334

Resp. Sens. 1

## 2.2 Címkézési elemek

A CLP (GHS) értelmében a belső csomagok címkéinek csak a szimbólumot és a termékazonosítót kell tartalmaznia (EK 1272/2008 I. melléklet - 1.5.1.2).

Kevésbé veszélyes anyagokat/keverékeket a **WARNING (FIGYELEM)** jelzőszóval és a könnyen gyúlékony anyagokat/keverékeket **125 mL-ig nem** kell H- és P-mondatokkal jelölni (EK 1272/2008 I. melléklet - 1.5.2). Ez a címkézési könnyebbség NEM vonatkozik túlérzékenységet előidéző anyagokra.

### 100 mL FBB



GHS02 GHS07

Jelzőszó: WARNING (FIGYELEM)

### 1.5 mL F-Beads

Nem címkézési köteles

Jelzőszó: -

### 50 mL FEB

Nem címkézési köteles

Jelzőszó: -

### 30 mL FEL

Nem címkézési köteles

Jelzőszó: -

### 75 mL FWB1



GHS02 GHS07

Jelzőszó: WARNING (FIGYELEM)

### 50 mL FWB2

Nem címkézési köteles

Jelzőszó: -

### 15 mL PB

Nem címkézési köteles

Jelzőszó: -

# Biztonsági adatlap

Az 1907/2006/EK + 2015/830/EU REACH-rendeletnek megfelelően

REF: 744650.1

NucleoMag Forensic (1x96)

Oldal: 4/13

Nyomtatás időpontja: 01.10.2019

Összeállítás dátuma: 26.08.2019

## 25-60 mg Proteinase K (Iyo)



GHS07



GHS08

Jelzőszó: DANGER (VESZÉLY)

H334

Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehéz légzést okozhat.

P261sh, P342+311

Kerülni kell a por/gőzök belélegzését. Légzési problémák esetén: Forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.

## 2.3 Egyéb veszélyek

### Lehetséges káros fizikai-kémia hatások

Általában < 5, vagy > 9 pH-értékeknél mindig maró hatással kell számolni. Tűzveszélyességi tulajdonságok. ---

### Lehetséges emberekre gyakorolt káros hatások és tünetek

Lenyelve, már kis mennyiségekben is súlyos egészségkárosodást okoz. Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehéz légzést okozhat.

Kit tartalmaz kis mennyiségű enzimek, amelyek túlérzékenységet okozhat közvetlen és ismételt érintkezés. -

### Lehetséges környezeti veszélyek

PBT: nem alkalmazható

vPvB: nem alkalmazható

### Egyéb veszélyek

---

## SZAKASZ 3: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

### 3.1 Anyagok / 3.2 Keverékek

#### 100 mL FBB

Anyag megnevezése: *etanol*

CAS-szám: 64-17-5

(denatured with 1%IPA/1%MEK, acc.2016/1867/EU)

Osztályozás: H225, Flam. Liq. 2

Formula: C<sub>2</sub> H<sub>6</sub> O; C<sub>2</sub> H<sub>5</sub> OH

REACH Reg.-sz.: 01-2119457610-43-xxxx

EK-sz.: 200-578-6

Index-sz. (EK): 603-002-00-5

Koncentráció: 35 - <55 %

GHS szerint: H226, Flam. Liq. 3

Anyag megnevezése: *nátrium-perklorát*

CAS-szám: 7601-89-0

Osztályozás: H271, Ox. Sol. 1, H302, Acute Tox. 4 oral

Formula: NaClO<sub>4</sub>

REACH Reg.-sz.: 01-2119540521-50-xxxx

EK-sz.: 231-511-9

Index-sz. (EK): 017-010-00-6

Koncentráció: 15 - <40 %

GHS szerint: H302, Acute Tox. 4 oral

#### 1.5 mL F-Beads

Anyag megnevezése: *magnetic particles, suspended in water*

CAS-szám: -

Osztályozás: Nem szükséges besorolási kritérium vagy anyag osztályozás.

Koncentráció: 1 - <15 %

GHS szerint: A besorolás kritériumai nem teljesülnek.

#### 50 mL FEB

## Biztonsági adatlap

### Az 1907/2006/EK + 2015/830/EU REACH-rendeletnek megfelelően

REF: 744650.1

NucleoMag Forensic (1x96)

Oldal: 5/13

Nyomtatás időpontja: 01.10.2019

Összeállítás dátuma: 26.08.2019

Anyag megnevezése: *guanidin-hidroklorid* CAS-szám: 50-01-1  
 Osztályozás: H302, Acute Tox. 4 oral, H315, Skin Irrit. 2, H319, Eye Irrit. 2  
 Formula:  $\text{CH}_6\text{ClN}_3$   
 REACH Reg.-sz.: 01-2119977063-35-0005  
 EK-sz.: 200-002-3 Index-sz. (EK): 607-148-00-0  
 Koncentráció: 3 - <10 %  
 GHS szerint: A besorolás kritériumai nem teljesülnek.

Anyag megnevezése: *anyag/keverék < 1%* CAS-szám: -  
 Osztályozás: Nem szükséges besorolási kritérium vagy anyag osztályozás.  
 Koncentráció: 0,1 - <1 %  
 GHS szerint: A besorolás kritériumai nem teljesülnek.

#### 30 mL FEL

Anyag megnevezése: *anyag/keverék < 1%* CAS-szám: -  
 Osztályozás: Nem szükséges besorolási kritérium vagy anyag osztályozás.  
 Koncentráció: 0,1 - <1 %  
 GHS szerint: A besorolás kritériumai nem teljesülnek.

#### 75 mL FWB1

Anyag megnevezése: *etanol* CAS-szám: 64-17-5  
 (denatured with 1%IPA/1%MEK, acc.2016/1867/EU)  
 Osztályozás: H225, Flam. Liq. 2  
 Formula:  $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$ ;  $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$   
 REACH Reg.-sz.: 01-2119457610-43-xxxx  
 EK-sz.: 200-578-6 Index-sz. (EK): 603-002-00-5  
 Koncentráció: 20 - <35 %  
 GHS szerint: H226, Flam. Liq. 3

Anyag megnevezése: *nátrium-perklorát* CAS-szám: 7601-89-0  
 Osztályozás: H271, Ox. Sol. 1, H302, Acute Tox. 4 oral  
 Formula:  $\text{NaClO}_4$   
 REACH Reg.-sz.: 01-2119540521-50-xxxx  
 EK-sz.: 231-511-9 Index-sz. (EK): 017-010-00-6  
 Koncentráció: 15 - <40 %  
 GHS szerint: H302, Acute Tox. 4 oral

#### 50 mL FWB2

Anyag megnevezése: *anyag/keverék < 1%* CAS-szám: -  
 Osztályozás: Nem szükséges besorolási kritérium vagy anyag osztályozás.  
 Koncentráció: 0,1 - <1 %  
 GHS szerint: A besorolás kritériumai nem teljesülnek.

#### 15 mL PB

Anyag megnevezése: *glycerole* CAS-szám: 56-81-5  
 Osztályozás: Nem szükséges besorolási kritérium vagy anyag osztályozás.  
 Formula:  $\text{C}_3\text{H}_8\text{O}_3$   
 REACH Reg.-sz.: 01-2119471987-18-xxxx  
 EK-sz.: 200-289-5 Index-sz. (EK): n/a  
 Koncentráció: 10 - <50 %  
 GHS szerint: A besorolás kritériumai nem teljesülnek.

#### 25-60 mg Proteinase K (Iyo)

Anyag megnevezése: *proteinase K (origin: tritirachium album)* CAS-szám: 39450-01-6  
 Osztályozás: H315, Skin Irrit. 2, H319, Eye Irrit. 2, H334, Resp. Sens. 1  
 Formula: Enzyme Comm. No. 3.4.21.64, origin: tritirachium album  
 EK-sz.: 254-457-8 Index-sz. (EK): 647-014-00-9  
 Koncentráció: 90 - <100 %  
 GHS szerint: H315, Skin Irrit. 2, H319, Eye Irrit. 2, H334, Resp. Sens. 1

### 3.3 Megjegyzés

Ha nincs felsorolva, keverékeket hozzáadunk vízzel [CAS-szám 7732-18-5] 100% -ig.

H- és P-mondatok szövege: lásd a szaksz 16.1

## Biztonsági adatlap

### Az 1907/2006/EK + 2015/830/EU REACH-rendeletnek megfelelően

REF: 744650.1

NucleoMag Forensic (1x96)

Oldal: 6/13

Nyomtatás időpontja: 01.10.2019

Összeállítás dátuma: 26.08.2019

## SZAKASZ 4: Elsősegély-nyújtási intézkedések

### 4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

A sérültet a veszélyzónából friss levegőre kell vinni. Gondoskodni kell a testi nyugalomról, védeni kell hőveszteség ellen. Gondoskodni kell orvosi kezelésről. Orvoshoz szállítás, légszomj esetén félig ülő helyzetben.

#### 4.1.1 Érintkezés bőrrel

A szennyezett ruhát el kell távolítani. Az érintett bőr/nyálkahártya felületet alaposan folyó víz alatt le kell mosni. Lehetőség szerint szappant kell használni.

#### 4.1.2 Szembe kerülés

Szemmel való érintkezés után az érintett szemet tágra nyitott szemhéjakkal, a sértetlen szemet védve, folyó vízzel alaposan szemmosó palack, szemmosó zuhany segítségével, vagy folyó vízzel ki kell mosni.

#### 4.1.3 Belélegzés

Köd, vagy gőzök belélegzése esetén gondoskodni kell friss levegőről, a légzőutakat szabadon kell tartani. A lehetőségek szerint előbb Dexamethason-Spray-t kell belélegeztetni, a sérültet melegen kell tartani, szükséges esetben mesterséges légzést kell alkalmazni. Légszomjúság esetén oxigént kell belélegeztetni. Légzés- és keringéskéllés esetén szív-tüdő újraélesztést kell végezni.

#### 4.1.4 Lenyelés

Lenyelés esetén azonnal bőségesen vizet kell itatni.

### 4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások

Krónikus hatások: Ismétlődő érintkezés már kis mennyiségekben is túlérzékenységet okozhat. Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehéz légzést okozhat. ---

### 4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Szükség esetén tájékoztatni kell a beteget a további kezelésről és a lehetséges hosszú távú károsodásokról. ---

## SZAKASZ 5: Tűzvédelmi intézkedések

### 5.1 Oltóanyag

A környezet tűzveszélyességi osztályának megfelelő tűzoltó készüléket kell használni, szükség esetén tűzoltó takarót. Alkalmazni lehet az összes oltóanyagot, mint pl. HABOT, VÍZSUGARAT, SZÁRAZPORT, SZÉNDIOXIDOT.

### 5.2 Az anyaghoz vagy a keverékhez társuló különleges veszélyek

FIGYELEM: Tűzveszélyes (lásd GHS-rendelet). Robbanásveszélyes gőz-levegő keveréket képezhet. Kerülni kell maró, vagy egészségre ártalmas gőz-levegő keverékek képződését. ---

### 5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat

A termék számára semmilyen. A csomagolóanyagok papírhoz, vagy műanyaghoz hasonlóan égnek.

### 5.4 Kiegészítő utasítások

---

## SZAKASZ 6: Intézkedések véletlenszerű környezetbe jutás esetén

### 6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

A gőzök belélegzése tilos. A dolgozókat rendszeresen oktatásban kell részesíteni a veszélyekről és védelmi intézkedésekről az üzembiztonsági utasítások alapján. Figyelembe kell venni a foglalkoztatási korlátozásokat.

### 6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések

Nem szükséges

### 6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

A kifolyt folyadékot univerzális kötőanyaggal kell felitatni. Továbbítani kell az illetékes helyre ártalmatlanításra. A nedves talajt, vagy tárgyakat bőséges vízzel kell lemosni. Kis mennyiségeket fel kell szedni és vízzel együtt a szennyvíztisztítóba továbbítani.

### 6.4 Hivatkozás más szakaszokra

---

# Biztonsági adatlap

## Az 1907/2006/EK + 2015/830/EU REACH-rendeletnek megfelelően

REF: 744650.1

NucleoMag Forensic (1x96)

Oldal: 7/13

Nyomtatás időpontja: 01.10.2019

Összeállítás dátuma: 26.08.2019

### SZAKASZ 7: Kezelés és tárolás

#### 7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

A mellékelt használati utasításnak megfelelően. Csak jól szellőztethető helyiségekben használható.

#### 7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

A MACHEREY-NAGEL vállalat eredeti csomagolása garantálja a biztonságos tárolást.

Tárolási osztály (VCI): 3

Vízveszélyességi osztály WGK szerint (Németország): 1

#### 7.2.1 Raktártérrel és tartályokkal szemben támasztott követelmények

Raktározásnál az eredeti csomagolást szorosan lezárva.

#### 7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Termék analitikai célokra.

### SZAKASZ 8: Az expozíció elleni védekezés/egyéni védelem

#### 8.1 Ellenőrzési paraméterek

##### 100 mL FBB

Anyag megnevezése: *etanol*

CAS-szám: 64-17-5

Származtatott hatásmentes szint (DNEL): [derm] 343 mg/kg; [inh] 950 mg/m<sup>3</sup>

DNEL = Derived No-Effect Level = Származtatott hatásmentes szintu munkavállalók

PNEC<sub>(édes víz)</sub>: 0.96 mg/L

PNEC = Predicted No Effect Concentration = Becsült végre koncentráció

Foglalkozási expozíciós határérték (DE): 200 mL/m<sup>3</sup> / 380 mg/m<sup>3</sup>

E/e belélegezhető

Rövid idejű túllépési tényező: 4 (II), Y

bor felszívó (H), a légutakra érzékenyítő (Sa), a bor érzékenyítő (Sh), teratogén (Z) nem biztonságosan kizárni / (Y) természetesen kizárt

Anyag megnevezése: *nátrium-perklorát*

CAS-szám: 7601-89-0

Származtatott hatásmentes szint (DNEL): [derm] 2.16 mg/kg bw/day; [inh] 0.28 mg/m<sup>3</sup>

DNEL = Derived No-Effect Level = Származtatott hatásmentes szintu munkavállalók

Foglalkozási expozíciós határérték (DE): -

E/e belélegezhető

##### 1.5 mL F-Beads

Anyag megnevezése: *magnetic particles, suspended in water*

CAS-szám: -

##### 50 mL FEB

Anyag megnevezése: *guanidin-hidroklorid*

CAS-szám: 50-01-1

Származtatott hatásmentes szint (DNEL): [inh] 3.5 mg/m<sup>3</sup>

DNEL = Derived No-Effect Level = Származtatott hatásmentes szintu munkavállalók

PNEC<sub>(édes víz)</sub>: -

PNEC = Predicted No Effect Concentration = Becsült végre koncentráció

Anyag megnevezése: *anyag/keverék < 1%*

CAS-szám: -

##### 30 mL FEL

Anyag megnevezése: *anyag/keverék < 1%*

CAS-szám: -

##### 75 mL FWB1

Anyag megnevezése: *etanol*

CAS-szám: 64-17-5

Származtatott hatásmentes szint (DNEL): [derm] 343 mg/kg; [inh] 950 mg/m<sup>3</sup>

DNEL = Derived No-Effect Level = Származtatott hatásmentes szintu munkavállalók

PNEC<sub>(édes víz)</sub>: 0.96 mg/L

PNEC = Predicted No Effect Concentration = Becsült végre koncentráció

Foglalkozási expozíciós határérték (DE): 200 mL/m<sup>3</sup> / 380 mg/m<sup>3</sup>

E/e belélegezhető

Rövid idejű túllépési tényező: 4 (II), Y

bor felszívó (H), a légutakra érzékenyítő (Sa), a bor érzékenyítő (Sh), teratogén (Z) nem biztonságosan kizárni / (Y) természetesen kizárt

Anyag megnevezése: *nátrium-perklorát*

CAS-szám: 7601-89-0

Származtatott hatásmentes szint (DNEL): [derm] 2.16 mg/kg bw/day; [inh] 0.28 mg/m<sup>3</sup>

DNEL = Derived No-Effect Level = Származtatott hatásmentes szintu munkavállalók

Foglalkozási expozíciós határérték (DE): -

E/e belélegezhető

# Biztonsági adatlap

## Az 1907/2006/EK + 2015/830/EU REACH-rendeletnek megfelelően

REF: 744650.1	NucleoMag Forensic (1x96)	Oldal: 8/13
Nyomtatás időpontja: 01.10.2019	Összeállítás dátuma: 26.08.2019	

### 50 mL FWB2

Anyag megnevezése: *anyag/keverék < 1%* CAS-szám: -

### 15 mL PB

Anyag megnevezése: *glycerole* CAS-szám: 56-81-5

Származtatott hatásmentes szint (DNEL): [inh] 56 mg/m<sup>3</sup>

DNEL = Derived No-Effect Level = Származtatott hatásmentes szintu munkavállalók

PNEC<sub>(édes víz)</sub>: 0.885 mg/L

PNEC = Predicted No Effect Concentration = Becsült végre koncentráció

Foglalkozási expozíciós határérték (DE): 200 E mg/m<sup>3</sup>  
E/e belélegezhető

Rövid idejű túllépési tényező: 2 (I), Y

bor felszívó (H), a légutakra érzékenyítő (Sa), a bor érzékenyítő (Sh), teratogén (Z) nem biztonságosan kizárni / (Y) természetesen kizárt

### 25-60 mg Proteinase K (Iyo)

Anyag megnevezése: *proteinase K (origin: tritirachium album)* CAS-szám: 39450-01-6

## 8.2 Az expozíció elleni védekezés

Gondoskodni kell jó szellőztetésről és légelszívásról, vegyálló padlóról és mosakodási lehetőségéről. Ügyelni kell a munkahely különleges tisztaságára.

### 8.2.1 Légutak védelme

Ezen anyagok nyílt kezelése során szükség esetén A/AX osztályú légzőmaszkot kell használni. Nincs további ajánlásokat.

### 8.2.2 Kéz védelme

Igen, védőkesztyű az EN 374 (Mért áttörési idő >30 perc - 2. osztály) rendelkezésnek megfelelően anyaga természetes PVC, vagy anyaga természetes latex, Neoprén, vagy nitril (pl. a Ansell vagy KCL). Rövid idejű vegyszerálló latex kesztyűk EN 374-3 1. osztály jel használata.

### 8.2.3 Szemvédelem

Igen, védőszemüveg EN 166 beépített oldalvédelemmel vagy egész védelem.

### 8.2.4 Test védelme

Javasolt, hogy ne következzen be szennyeződés ezen veszélyes anyag által.

### 8.2.5 Védő és higiéniai intézkedések

Enni, inni, dohányozni, az anyagot beszippantani és élelmiszerek tárolása a munkahelyen tilos. Szükség van megelőző bőrvédelemre. Kerülni kell az érintkezést bőrrel, szemmel és ruhával. Átitatott ruhát azonnali vízzel történő öblítés után el kell távolítani és vízbe kell helyezni. A munka befejeztével és étkezés előtt vízzel és szappannal alaposan kezet kell mosni, utána kézzvédő krémmel kell bekenni.

## SZAKASZ 9: Fizikai és kémiai tulajdonságok

### 9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ

#### 100 mL FBB

Halmazállapot: folyékony	Szín: színtelen	Szag: alkoholos
pH-érték (vizes oldat):	5-6	
Lobbanáspont:	24 °C	
Sűrűség (fajsúly):	1.08 g/cm <sup>3</sup>	

#### 1.5 mL F-Beads

Halmazállapot: folyékony	Szín: színtelen	Szag: szagtalan
--------------------------	-----------------	-----------------

#### 50 mL FEB

Halmazállapot: folyékony	Szín: színtelen	Szag: szagtalan
pH-érték (vizes oldat):	7.5-8.5	
Sűrűség (fajsúly):	1.02 g/cm <sup>3</sup>	

#### 30 mL FEL

Halmazállapot: folyékony	Szín: színtelen	Szag: szagtalan
pH-érték (vizes oldat):	8-9	
Sűrűség (fajsúly):	1.0 g/cm <sup>3</sup>	



## Biztonsági adatlap

Az 1907/2006/EK + 2015/830/EU REACH-rendeletnek megfelelően

REF: 744650.1	NucleoMag Forensic (1x96)	Oldal: 9/13
Nyomtatás időpontja: 01.10.2019	Összeállítás dátuma: 26.08.2019	

### 75 mL FWB1

Halmazállapot: folyékony	Szín: színtelen	Szag: alkoholos
pH-érték (vizes oldat):	4.5-5.5	
Lobbanáspont:	26 °C	
Sűrűség (fajsúly):	1.06 g/cm <sup>3</sup>	

### 50 mL FWB2

Halmazállapot: folyékony	Szín: színtelen	Szag: szagtalan
pH-érték (vizes oldat):	7-8	
Sűrűség (fajsúly):	1.00 g/cm <sup>3</sup>	

### 15 mL PB

Halmazállapot: folyékony	Szín: színtelen	Szag: alkoholos
Sűrűség (fajsúly):	1.11 g/cm <sup>3</sup>	

### 25-60 mg Proteinase K (Iyo)

Halmazállapot: szilárd (lío-filizált)	Szín: szürkés	Szag: szagtalan
---------------------------------------	---------------	-----------------

## 9.2 Egyéb információk

Az adatok a többi paraméter a keverékek nem állnak rendelkezésre, hiszen nem kell regisztrálni, és nincs kémiai biztonsági jelentés szükségessége.

**Anyagcsoportra vonatkozó fontos tulajdonságok**

---

## SZAKASZ 10: Stabilitás és reakciókészség

### 10.1 Reakciókészség

Nincs más információ.

### 10.2 Kémiai stabilitás

Nem ismert instabilitás.

### 10.3 A veszélyes reakciók lehetősége

Oxidálószerrel fokozottan reakcióképes anyagokat képezhet. Nincs más információ.

### 10.4 Kerülendő körülmények

Nem szükséges. ---

### 10.5 Nem összeférhető anyagok

Érintkezés erős savakkal/bázisokkal.

### 10.6 Veszélyes bomlástermékek

Az eredeti csomagolásban az alkotórészek/reagensek biztonságosan el vannak különítve egymástól. További az eltarthatósági határidőn belüli veszélyes bomlási folyamatok nem ismeretesek.

## SZAKASZ 11: Toxikológiai adatok

### 11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

A következő adatok csak tiszta anyagokra vonatkoznak. A termékhez mennyiségi adatok nem állnak rendelkezésre.

#### 100 mL FBB

Anyag neve:	<i>etanol</i>	CAS száma: 64-17-5
LD50 <sub>orl rat</sub> :	6200 mg/kg	
LC <sub>LoWihl</sub> gpg :	21.9 g/m <sup>3</sup>	
LC <sub>LoWorl</sub> hmn :	1400 mg/kg	
LC50 <sub>ihl mouse</sub> :	[4h] 39 g/m <sup>3</sup>	
LC50 <sub>ihl rat</sub> :	[10h] 20 g/m <sup>3</sup>	
LD50 <sub>drm rbt</sub> :	20 000 mg/kg	
LD50 <sub>oral mouse</sub> :	3450 mg/kg	

TRGS 905 (DE): K5, M5, R<sub>F</sub> C

Anyag neve:	<i>nátrium-perklorát</i>	CAS száma: 7601-89-0
LD50 <sub>orl rat</sub> :	2100 mg/kg	
LD50 <sub>ipr mus</sub> :	551 mg/kg	

Akut hatások: Lenyelve, már kis mennyiségekben is súlyos egészségkárosodást okoz.

# Biztonsági adatlap

## Az 1907/2006/EK + 2015/830/EU REACH-rendeletnek megfelelően

REF: 744650.1

NucleoMag Forensic (1x96)

Oldal: 10/13

Nyomtatás időpontja: 01.10.2019

Összeállítás dátuma: 26.08.2019

### 1.5 mL F-Beads

Anyag neve: *magnetic particles, suspended in water*

CAS száma: -

### 50 mL FEB

Anyag neve: *guanidin-hidroklorid*  
 LD50<sub>orl rat</sub>: 475-907 mg/kg  
 LC50<sub>ihl rat</sub>: [4h] 3181-7655 µg/m<sup>3</sup>  
 LD50<sub>drm rbt</sub>: 2000 mg/kg

CAS száma: 50-01-1

Anyag neve: *anyag/keverék < 1%*

CAS száma: -

### 30 mL FEL

Anyag neve: *anyag/keverék < 1%*

CAS száma: -

### 75 mL FWB1

Anyag neve: *etanol*  
 LD50<sub>orl rat</sub>: 6200 mg/kg  
 LC<sub>LoWi</sub><sub>ihl gpg</sub>: 21.9 g/m<sup>3</sup>  
 LC<sub>LoWo</sub><sub>orl hmn</sub>: 1400 mg/kg  
 LC50<sub>ihl mouse</sub>: [4h] 39 g/m<sup>3</sup>  
 LC50<sub>ihl rat</sub>: [10h] 20 g/m<sup>3</sup>  
 LD50<sub>drm rbt</sub>: 20 000 mg/kg  
 LD50<sub>oral mouse</sub>: 3450 mg/kg

CAS száma: 64-17-5

TRGS 905 (DE): K5, M5, R<sub>F</sub> C

Anyag neve: *nátrium-perklorát*  
 LD50<sub>orl rat</sub>: 2100 mg/kg  
 LD50<sub>ipr mus</sub>: 551 mg/kg

CAS száma: 7601-89-0

Akut hatások: Lenyelve, már kis mennyiségekben is súlyos egészségkárosodást okoz.

### 50 mL FWB2

Anyag neve: *anyag/keverék < 1%*

CAS száma: -

### 15 mL PB

Anyag neve: *glycerole*  
 LD50<sub>orl rat</sub>: 12.6 g/kg  
 LD50<sub>drm rbt</sub>: >18.7 g/kg

CAS száma: 56-81-5

TRGS 905 (DE): R<sub>F</sub> C

### 25-60 mg Proteinase K (Iyo)

Anyag neve: *proteinase K (origin: tritirachium album)*

CAS száma: 39450-01-6

Akut hatások: már kis mennyiségekben is súlyos egészségkárosodást okoz.

Kronikus hatások: Ismétlődő érintkezés már kis mennyiségekben is túlérzékenységet okozhat. Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehéz légzést okozhat.

# Biztonsági adatlap

## Az 1907/2006/EK + 2015/830/EU REACH-rendeletnek megfelelően

REF: 744650.1

NucleoMag Forensic (1x96)

Oldal: 11/13

Nyomtatás időpontja: 01.10.2019

Összeállítás dátuma: 26.08.2019

### SZAKASZ 12: Ökológiai adatok

#### 12.1 Toxicitás

A következő adatok csak tiszta anyagokra vonatkoznak.

##### 100 mL FBB

Anyag neve:	<i>etanol</i>	CAS száma:	64-17-5
PNEC(édes víz):	0.96 mg/L		
PNEC = Predicted No Effect Concentration = Becsült végre koncentráció			
LC50 <sub>daphnia magna/48h</sub> :	>100 mg/L		
LC50 <sub>pimephales promelas/96h</sub> :	13400 - 15100 mg/L		
LC50 <sub>leuciscus idus/96h</sub> :	[48h] 8140 mg/L		
LC50 <sub>fish/96h</sub> :	13 g/L		
EC50 <sub>daphnia/48h</sub> :	9.3-14.2 g/L		
IC50 <sub>scenedesmus quadricauda/72h</sub> :	[7d] 5000 mg/L		
EC10 <sub>pseudomonas putita/16h</sub> :	[EC5] 6500 mg/L		
Vízveszélyességi osztály WGK szerint (Németország):	1	WGK-sz.:	0096
Megosztási együttható (o-v):	-0.31		
Tárolási osztály (VCI):	3		

Anyag neve:	<i>nátrium-perklorát</i>	CAS száma:	7601-89-0
Vízveszélyességi osztály WGK szerint (Németország):	1	WGK-sz.:	0382
Tárolási osztály (VCI):	12		

##### 1.5 mL F-Beads

Anyag neve:	<i>magnetic particles, suspended in water</i>	CAS száma:	-
Tárolási osztály (VCI):	12		

##### 50 mL FEB

Anyag neve:	<i>guanidin-hidroklorid</i>	CAS száma:	50-01-1
PNEC(édes víz):	-		
PNEC = Predicted No Effect Concentration = Becsült végre koncentráció			
LC50 <sub>leuciscus idus/96h</sub> :	1759 mg/L		
LC50 <sub>fish/96h</sub> :	[4d] 690-1850; [48h] 1758-2420 mg/L		
EC50 <sub>daphnia/48h</sub> :	70.2 mg/L		
EC10 <sub>pseudomonas putita/16h</sub> :	[72h] 11.8-33.5 mg/L		
Vízveszélyességi osztály WGK szerint (Németország):	1	WGK-sz.:	0788
Tárolási osztály (VCI):	12		
Anyag neve:	<i>anyag/keverék &lt; 1%</i>	CAS száma:	-
Vízveszélyességi osztály WGK szerint (Németország):	1		
Tárolási osztály (VCI):	12-13		

##### 30 mL FEL

Anyag neve:	<i>anyag/keverék &lt; 1%</i>	CAS száma:	-
Vízveszélyességi osztály WGK szerint (Németország):	1		
Tárolási osztály (VCI):	12-13		

##### 75 mL FWB1

Anyag neve:	<i>etanol</i>	CAS száma:	64-17-5
PNEC(édes víz):	0.96 mg/L		
PNEC = Predicted No Effect Concentration = Becsült végre koncentráció			
LC50 <sub>daphnia magna/48h</sub> :	>100 mg/L		
LC50 <sub>pimephales promelas/96h</sub> :	13400 - 15100 mg/L		
LC50 <sub>leuciscus idus/96h</sub> :	[48h] 8140 mg/L		
LC50 <sub>fish/96h</sub> :	13 g/L		
EC50 <sub>daphnia/48h</sub> :	9.3-14.2 g/L		
IC50 <sub>scenedesmus quadricauda/72h</sub> :	[7d] 5000 mg/L		
EC10 <sub>pseudomonas putita/16h</sub> :	[EC5] 6500 mg/L		
Vízveszélyességi osztály WGK szerint (Németország):	1	WGK-sz.:	0096
Megosztási együttható (o-v):	-0.31		
Tárolási osztály (VCI):	3		
Anyag neve:	<i>nátrium-perklorát</i>	CAS száma:	7601-89-0
Vízveszélyességi osztály WGK szerint (Németország):	1	WGK-sz.:	0382
Tárolási osztály (VCI):	12		

## Biztonsági adatlap

Az 1907/2006/EK + 2015/830/EU REACH-rendeletnek megfelelően

REF: 744650.1	NucleoMag Forensic (1x96)	Oldal: 12/13
Nyomtatás időpontja: 01.10.2019	Összeállítás dátuma: 26.08.2019	

### 50 mL FWB2

Anyag neve: *anyag/keverék < 1%* CAS száma: -  
 Vízveszélyességi osztály WGK szerint (Németország): 1  
 Tárolási osztály (VCI): 12-13

### 15 mL PB

Anyag neve: *glycerole* CAS száma: 56-81-5  
 PNEC(édes víz): 0.885 mg/L  
 PNEC = Predicted No Effected Concentration = Becsült végre koncentráció  
 LC50<sub>fish/96h</sub>: >5000<sub>24h</sub> mg/L  
 EC50<sub>daphnia/48h</sub>: >10<sub>24h</sub> g/L  
 IC50<sub>scenedesmus quadricauda/72h</sub>: IC50<sub>7d</sub> >10 g/L  
 EC10<sub>pseudomonas putida/16h</sub>: EC5: >10 g/L  
 Vízveszélyességi osztály WGK szerint (Németország): 0  
 Megosztási együttható (o-v): -1.76  
 Tárolási osztály (VCI): 10

### 25-60 mg Proteinase K (Iyo)

Anyag neve: *proteinase K (origin: tritirachium album)* CAS száma: 39450-01-6  
 Vízveszélyességi osztály WGK szerint (Németország): 1  
 Tárolási osztály (VCI): 13

## 12.2 Perzisztencia és lebonthatóság

Nem szükséges.

## 12.3 Bioakkumulációs képesség

Nem szükséges.

## 12.4 A talajban való mobilitás

Nem szükséges.

## 12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Nincs adat

## 12.6 Egyéb káros hatások

Nem áll rendelkezésre adat.

## SZAKASZ 13: Ártalmatlanítási szempontok

Figyelembe kell venni a laboratóriumi hulladékok gyűjtésére és ártalmatlanítására vonatkozó nemzeti előírásokat (hulladékulcus 16 05 06).

### 13.1 Hulladékkezelési módszerek

Kis mennyiségek az esetek többségében erősen hígítva beengedhetők a szennyvízcsatornába.

## SZAKASZ 14: Szállításra vonatkozó információk

14.1. UN-szám:	1993	14.2. Szállítási megnevezés:	Flammable liquid, n.o.s. (etanol mixture)
14.3. Osztály:	3	14.4. Csomagolási csoport:	III
<i>Közúti szállítás</i>			
Classification code:	F1		
Korlátozott mennyiség:	5 L	Alagútkorlátozási kód:	E
Engedményes mennyiség:	E 1	Különös rendelkezések:	640E
<i>Légi szállítás</i>			
PAX:	355	Maximális tömeg PAX:	60 L
CAO:	366	Maximális tömeg CAO:	220 L
<i>Tengeri szállítás</i>			
EmS:	F-E, S-E	Tárolási osztály fedélzetén:	A

## 14.5 Környezeti veszélyek

Nem szükséges, mert csak kis mennyiségű veszélyes anyagok.

## 14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

Nem szükséges.

## Biztonsági adatlap

Az 1907/2006/EK + 2015/830/EU REACH-rendeletnek megfelelően

REF: 744650.1

NucleoMag Forensic (1x96)

Oldal: 13/13

Nyomtatás időpontja: 01.10.2019

Összeállítás dátuma: 26.08.2019

- 14.7 A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás**  
nem szükséges

### SZAKASZ 15: Szabályozással kapcsolatos információk

- 15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok**

Törvény a veszélyes anyagok elleni védelemről (Chemikaliengesetz - ChemG), aktualizálva 2013/08.  
Rendelet a veszélyes anyagok elleni védelemről (Gefahrstoffverordnung / GefStoffV); új összeállítás 2010. november 26.  
TRGS 200, Anyagok, keverékek és készítmények besorolása és címkézése, 2011. október  
MN tájékoztató / használati utasítás (de/en), szintén a www.mn-net.com címen  
Keresse meg országspecifikus szabályait.

- 15.2 Kémiai biztonsági értékelés**  
nem szükséges

### SZAKASZ 16: Egyéb információk

- 16.1 H- és P-mondatok teljes szövege**

- 16.1.1 H-mondatok teljes szövege**

H226	Tűzveszélyes folyadék és gőz.
H302	Lenyelve ártalmas.
H315	Bőrirritáló hatású.
H319	Súlyos szemirritációt okoz.
H334	Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehéz légzést okozhat.

- 16.1.2 P-mondatok teljes szövege**

P210	Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
P261sh	Kerülni kell a por/gőzök belélegzését.
P264W	Használat után alapos vízzel történő öblítés szükséges.
P280sh	Védőkesztyű/szemvédő használata kötelező.
P301+312	LENYELÉS ESETÉN: Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/ orvoshoz.
P304+340	BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
P330	A száját ki kell öblíteni.
P342+311	Légzési problémák esetén: Forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.

- 16.2 Oktatásra vonatkozó utasítások**

Dolgozók rendszeres oktatása a veszélyes anyagok kezelésekor fellépő veszélyekről és védelmi intézkedésekről. Dolgozók kiegészítő betanítása ezen termékek kezelésére.

- 16.3 Javasolt felhasználási korlátozások**

Csak foglalkozásszerű használatra.  
Figyelembe kell venni a fiatalkorúak foglalkoztatási korlátozásairól szóló érvényes törvényeket (94/33/EK).  
Figyelembe kell venni a terhes és szoptató anyák foglalkoztatási korlátozásairól szóló érvényes törvényeket (92/85/EK). Egyetlen egy termék szakszerű kezelése, vagy egyszeri tesztelés veszélyességi potenciálja alacsony.

- 16.4 Egyéb információk**

A MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG vállalat az alábbi információkat legjobb meggyőződése és az ellenőrzés időpontjában rendelkezésre álló ismeretei alapján bocsátja rendelkezésre. A leírt biztonsági követelmények kizárólag a termék veszélyt elkerülő kezelésére megfelelően kioktatott személyzet számára készültek. Mindenki, aki megkapja ezeket az információkat, ettől függetlenül saját kötelessége meggyőződni arról, hogy képzettsége és képességei egyedi esetben elégségesek a termék helyes és felelősségteljes kezeléséhez. Az információk nem garantálják a termék tulajdonságait a szavatossági előírások értelmében, se másnemű garancia vállalása nem áll fenn. Ezáltal nem jön létre semmiféle szerződéses, vagy szerződésen kívüli jogviszony. A MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG vállalat nem vállal felelősséget a használatból eredő, vagy az előbb említett információkba fektetett bizalomra alapuló károkért. Kiegészítő információk tekintetében utalunk az eladási és szállítási feltételekre.

- 16.5 Adatforrások**

A BIZOTTSÁG 453/2010/EU RENDELETE (REACH) - A BIZTONSÁGI ADATLAPOK ELKÉSZÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK

Rendelet 487/2013/EU, 4. alkalmazkodás a CLP rendelet a műszaki és tudományos fejlődéshez  
TRGS 900, Határértékek a munkahelyi levegőben „Levegőhatárértékek”, 2006. január, utolsó módosítás 2017/12.  
TRGS 907, Túlértékenységet előidéző anyagok jegyzéke és indoklások 2011. november  
KÜHN, BIRETT Tájékoztatók veszélyes anyagokról

**A felülvizsgálat oka**

2016/03 Adaptációja szabályozás 1221/2015/EU  
2017/11 Adaptációja ECHA Registration dossier