

## Varnostni list

### V skladu z Uredba REACH 1907/2006/ES in 2015/830/EU

REF: 740422.50

NucleoBond Xtra Midi Plus EF (50)

Stran: 1/20

Datum tiska: 01.10.2019

Datum izdelave: 20.05.2019

## ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

### 1.1 Identifikator izdelka

REF 740422.50  
 Trgovsko ime NucleoBond Xtra Midi Plus EF (50)

Registrske številke REACH: glej oddelek 3.1/3.2 ali  
 Registracijska številka za te snovi ne obstaja, saj letno tonažo ni potrebna registracija ali  
 snov ali njena uporaba izvzeti iz postopka registracije.

1 x 300 mL ELU-EF  
 2 x 1000 mL ENDO-EF  
 1 x 1000 mL EQU-EF  
 1 x 300 mL FIL-EF  
 1 x 500 mL LYS-EF  
 1 x 500 mL NEU-EF  
 1 x 500 mL RES-EF  
 1 x 0.6-100 mg RNase A (lyo)  
 1 x 60 mL TE-EF  
 1 x 1000 mL WASH-EF  
 1 x 60 mL H<sub>2</sub>O-EF  
 1 x 35 mL H<sub>2</sub>O-EF (for 70% ethanol)

### 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

#### Pomembne identificirane uporabe

Izdelek za analitsko uporabo.

Scenarij izpostavljenosti Razvrstitev v skladu REACH, RIP 3.2 Codes: SU 0-2, PC 21, PROC 15, AC 0.

Scenarij izpostavljenosti je vključena v poglavjih 1-16.

#### Odsvetovane

Ni opisana.

### 1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

#### Proizvajalec:

MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG  
 Neumann-Neander-Str. 6-8, 52355 Dueren, Nemčija  
 Tel. +49 2421 969 0

e-naslov: sds@mn-net.com (msds@mn-net.com)

### 1.4 Telefonska številka za nujne primere

Zunaj Nemčije pokličite državni informacijski center za toksikologijo.

DE: Skupni informacijski center za strupe (GGIZ)

99089 Erfurt, Tel. +49 (0)361 730 730

AT: Avstrijska informacijska centrala za zastrupitve (VIZ),

1010 Wien, Tel. 01 406 43 43

CH: Švicarski toksikološki informacijski center (STIZ)

8032 Zürich, Tel. 145/ mednarodni +41 44 251 51 51.

V primeru, da besedilo, ki ni na voljo v francoščini, bo oblikovana v angleškem jeziku.

Aktualne verzije naših varnostnih listov so na spletnem naslovu (22 jezikov):

<http://www.mn-net.com/SDS>

## ODDELEK 2: Možne nevarnosti

### 2.0 Razvrstitev za cel izdelek



GHS02



GHS07



GHS08

Opozorilna beseda

DANGER (NEVARNO)

## Varnostni list

### V skladu z Uredbo REACH 1907/2006/ES in 2015/830/EU

REF: 740422.50

NucleoBond Xtra Midi Plus EF (50)

Stran: 2/20

Datum tiska: 01.10.2019

Datum izdelave: 20.05.2019

Številka nevarnosti	Razredi nevarnosti / kategorije
H226	Flam. Liq. 3
H315	Skin Irrit. 2
H319	Eye Irrit. 2
H334	Resp. Sens. 1

#### 2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

##### 300 mL ELU-EF



GHS02 GHS07

Opozorilna beseda

WARNING (POZOR)

Številka nevarnosti	Razredi nevarnosti / kategorije
H226	Flam. Liq. 3
H319	Eye Irrit. 2

##### 1000 mL ENDO-EF



GHS02

Opozorilna beseda

WARNING (POZOR)

Številka nevarnosti	Razredi nevarnosti / kategorije
H226	Flam. Liq. 3

##### 1000 mL EQU-EF



GHS02

Opozorilna beseda

WARNING (POZOR)

Številka nevarnosti	Razredi nevarnosti / kategorije
H226	Flam. Liq. 3

##### 300 mL FIL-EF

Opozorilna beseda

Ne potrebujemo označiti kot nevarno

-

Ni nevarnosti

##### 500 mL LYS-EF



GHS07

# Varnostni list

## V skladu z Uredba REACH 1907/2006/ES in 2015/830/EU

REF: 740422.50 NucleoBond Xtra Midi Plus EF (50) Stran: 3/20  
 Datum tiska: 01.10.2019 Datum izdelave: 20.05.2019

Opozorilna beseda **WARNING (POZOR)**

<b>Številka nevarnosti</b>	<b>Razredi nevarnosti / kategorije</b>
H315	Skin Irrit. 2
H319	Eye Irrit. 2

**500 mL NEU-EF**

Opozorilna beseda Ne potrebujemo označiti kot nevarno  
 -  
 Ni nevarnosti

**500 mL RES-EF**

Opozorilna beseda Ne potrebujemo označiti kot nevarno  
 -  
 Ni nevarnosti

**0.6-100 mg RNase A (lyo)**



Opozorilna beseda **DANGER (NEVARNO)**

<b>Številka nevarnosti</b>	<b>Razredi nevarnosti / kategorije</b>
H334	Resp. Sens. 1

**60 mL TE-EF**

Opozorilna beseda Ne potrebujemo označiti kot nevarno  
 -  
 Ni nevarnosti

**1000 mL WASH-EF**



Opozorilna beseda **WARNING (POZOR)**

<b>Številka nevarnosti</b>	<b>Razredi nevarnosti / kategorije</b>
H226	Flam. Liq. 3

**60 mL H<sub>2</sub> O-EF**

Opozorilna beseda Ne potrebujemo označiti kot nevarno  
 -  
 Ni nevarnosti

**35 mL H<sub>2</sub> O-EF (for 70% ethanol)**

Ne potrebujemo označiti kot nevarno

## Varnostni list

### V skladu z Uredba REACH 1907/2006/ES in 2015/830/EU

REF: 740422.50

NucleoBond Xtra Midi Plus EF (50)

Stran: 4/20

Datum tiska: 01.10.2019

Datum izdelave: 20.05.2019

Opozorilna beseda -

Ni nevarnosti

#### 2.2 Elementi etikete

Po CLP je treba notranjo embalažo označiti samo s GHS simbolom in identifikatorjem izdelka (EU 1272/2008 priloga I, pogl. 1.5.1.2). Manj nevarnih snovi/zmesi z opozorilno besedo: **POZOR** (WARNING) in lahko vnetljivih snovi/zmesi ni treba označiti s H- in P-stavki do 125 mL (EU 1272/2008 priloga I, pogl. 1.5.2). Te olajšave pri označevanju NE veljajo za zmesi, ki povzročajo alergijski odziv.

##### 300 mL ELU-EF



GHS02



GHS07

Opozorilna beseda: WARNING (POZOR)

H226, H319

Vnetljiva tekočina in hlapi. Povzroča hudo draženje oči.

P210, P280sh

Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. Nositi zaščitne rokavice/zaščito za oči.

##### 1000 mL ENDO-EF



GHS02

Opozorilna beseda: WARNING (POZOR)

H226

Vnetljiva tekočina in hlapi.

P210

Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.

##### 1000 mL EQU-EF



GHS02

Opozorilna beseda: WARNING (POZOR)

H226

Vnetljiva tekočina in hlapi.

P210

Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.

##### 300 mL FIL-EF

Ne potrebujemo označiti kot nevarno

Opozorilna beseda: -

##### 500 mL LYS-EF

## Varnostni list

### V skladu z Uredba REACH 1907/2006/ES in 2015/830/EU

REF: 740422.50

NucleoBond Xtra Midi Plus EF (50)

Stran: 5/20

Datum tiska: 01.10.2019

Datum izdelave: 20.05.2019



GHS07

Opozorilna beseda: WARNING (POZOR)

H315, H319

Povzroča draženje kože. Povzroča hudo draženje oči.

P280sh

Nositi zaščitne rokavice/zaščito za oči.

#### 500 mL NEU-EF

Ne potrebujemo označiti kot nevarno

Opozorilna beseda: -

#### 500 mL RES-EF

Ne potrebujemo označiti kot nevarno

Opozorilna beseda: -

#### 0.6-100 mg RNase A (Iyo)



GHS08

Opozorilna beseda: DANGER (NEVARNO)

H334

Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju.

P261sh, P342+311

Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. Pri respiratornih simptomih: Pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.

#### 60 mL TE-EF

Ne potrebujemo označiti kot nevarno

Opozorilna beseda: -

#### 1000 mL WASH-EF



GHS02

Opozorilna beseda: WARNING (POZOR)

H226

Vnetljiva tekočina in hlapi.

P210

Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.

#### 60 mL H<sub>2</sub> O-EF

Ne potrebujemo označiti kot nevarno

Opozorilna beseda: -

## Varnostni list

### V skladu z Uredba REACH 1907/2006/ES in 2015/830/EU

REF: 740422.50

NucleoBond Xtra Midi Plus EF (50)

Stran: 6/20

Datum tiska: 01.10.2019

Datum izdelave: 20.05.2019

#### 35 mL H<sub>2</sub> O-EF (for 70% ethanol)

Ne potrebujemo označiti kot nevarno  
Opozorilna beseda: -

### 2.3 Druge nevarnosti

#### Možni škodljivi fizikalno-kemijski učinki

Pri pH-vrednosti < 5 ali > 9 je vedno treba računati z učinkom jedkosti. Lastnosti vnetljivosti. Hlapi tvorijo z zrakom eksplozivno zmes. ---

#### Možni škodljivi učinki na ljudi in možni simptomi

Povzroči hude pooslabitve za zdravje pri zaužitju v manjših količinah Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju.

Vsebuje najmanjše količine encimov, ki samo pri neposrednem in ponavljajočem se stiku povzročijo alergijski odziv. -

#### Možni škodljivi učinki na okolje

**PBT:** se ne uporablja

**vPvB:** se ne uporablja

#### Druge nevarnosti

---

## ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

### 3.1 Snovi / 3.2 Zmesi

#### 300 mL ELU-EF

Ime snovi:	<i>Propan-2-ol, Izopropanol</i>	CAS -št.:	67-63-0
Klasifikacija:	H225, Flam. Liq. 2, H319, Eye Irrit. 2, H336, STOT SE 3		
Empirična formula:	C <sub>3</sub> H <sub>8</sub> O		
Pseudonim (de):	Isopropanol, IPA, Propan-2-ol		
Reg.-št. REACH:	01-2119457558-25-XXXX		
ES-št.:	200-661-7	Indeks št.:	603-117-00-0
Koncentracija:	10 - <15 %		
po CLP (GHS):	H226, Flam. Liq. 3, H319, Eye Irrit. 2		

Ime snovi:	<i>Kalijev klorid</i>	CAS -št.:	7447-40-7
Klasifikacija:	Ne zahteva se nobena klasifikacijska merila ali klasifikacija snovi.		
Empirična formula:	KCl		
Pseudonim (de):	KCl		
Reg.-št. REACH:	01-2119539416-36-xxxx		
ES-št.:	231-211-8		
Koncentracija:	1 - <10 %		
po CLP (GHS):	Merila za razvrstitev niso izpolnjena.		

Ime snovi:	<i>Snovi / zmesi &lt; 1% , ni treba prijaviti</i>	CAS -št.:	-
Klasifikacija:	Ne zahteva se nobena klasifikacijska merila ali klasifikacija snovi.		
Koncentracija:	0,1 - <1 %		
po CLP (GHS):	Merila za razvrstitev niso izpolnjena.		

#### 1000 mL ENDO-EF

Ime snovi:	<i>Etanol (razredčena &lt; 20 %)</i> (denatured with 1%IPA/1%MEK, acc.2016/1867/EU)	CAS -št.:	64-17-5d
Klasifikacija:	H225, Flam. Liq. 2		
Empirična formula:	C <sub>2</sub> H <sub>6</sub> O; C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> OH		
Pseudonim (de):	Äthylalkohol, vergällter Spiritus		
Reg.-št. REACH:	01-2119457610-43-xxxx		
ES-št.:	200-578-6	Indeks št.:	603-002-00-5
Koncentracija:	5 - <20 %		
po CLP (GHS):	H226, Flam. Liq. 3		

# Varnostni list

## V skladu z Uredba REACH 1907/2006/ES in 2015/830/EU

REF: 740422.50

NucleoBond Xtra Midi Plus EF (50)

Stran: 7/20

Datum tiska: 01.10.2019

Datum izdelave: 20.05.2019

Ime snovi: *Kalijev klorid* CAS -št.: 7447-40-7  
 Klasifikacija: Ne zahteva se nobena klasifikacijska merila ali klasifikacija snovi.  
 Empirična formula: KCl  
 Pseudonim (de): KCl  
 Reg.-št. REACH: 01-2119539416-36-xxxx  
 ES-št.: 231-211-8  
 Koncentracija: 1 - <10 %  
 po CLP (GHS): Merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Ime snovi: *Snovi / zmesi < 1 % , ni treba prijaviti* CAS -št.: -  
 Klasifikacija: Ne zahteva se nobena klasifikacijska merila ali klasifikacija snovi.  
 Koncentracija: 0,1 - <1 %  
 po CLP (GHS): Merila za razvrstitev niso izpolnjena.

### 1000 mL EQU-EF

Ime snovi: *Etanol (razredčena < 20 %)* CAS -št.: 64-17-5d  
 (denatured with 1%IPA/1%MEK, acc.2016/1867/EU)  
 Klasifikacija: H225, Flam. Liq. 2  
 Empirična formula: C<sub>2</sub> H<sub>6</sub> O; C<sub>2</sub> H<sub>5</sub> OH  
 Pseudonim (de): Äthylalkohol, vergällter Spiritus  
 Reg.-št. REACH: 01-2119457610-43-xxxx  
 ES-št.: 200-578-6 Indeks št.: 603-002-00-5  
 Koncentracija: 5 - <20 %  
 po CLP (GHS): H226, Flam. Liq. 3

Ime snovi: *Kalijev klorid* CAS -št.: 7447-40-7  
 Klasifikacija: Ne zahteva se nobena klasifikacijska merila ali klasifikacija snovi.  
 Empirična formula: KCl  
 Pseudonim (de): KCl  
 Reg.-št. REACH: 01-2119539416-36-xxxx  
 ES-št.: 231-211-8  
 Koncentracija: 1 - <10 %  
 po CLP (GHS): Merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Ime snovi: *Snovi / zmesi < 1 % , ni treba prijaviti* CAS -št.: -  
 Klasifikacija: Ne zahteva se nobena klasifikacijska merila ali klasifikacija snovi.  
 Koncentracija: 0,1 - <1 %  
 po CLP (GHS): Merila za razvrstitev niso izpolnjena.

### 300 mL FIL-EF

Ime snovi: *Kalijev klorid* CAS -št.: 7447-40-7  
 Klasifikacija: Ne zahteva se nobena klasifikacijska merila ali klasifikacija snovi.  
 Empirična formula: KCl  
 Pseudonim (de): KCl  
 Reg.-št. REACH: 01-2119539416-36-xxxx  
 ES-št.: 231-211-8  
 Koncentracija: 1 - <10 %  
 po CLP (GHS): Merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Ime snovi: *Snovi / zmesi < 1 % , ni treba prijaviti* CAS -št.: -  
 Klasifikacija: Ne zahteva se nobena klasifikacijska merila ali klasifikacija snovi.  
 Koncentracija: 0,1 - <1 %  
 po CLP (GHS): Merila za razvrstitev niso izpolnjena.

### 500 mL LYS-EF

Ime snovi: *Natrijev hidroksid raztopina (razredčena < 2 %)* CAS -št.: 1310-73-2d  
 Klasifikacija: H314, Skin Corr. 1B  
 Empirična formula: NaOH•H<sub>2</sub>O  
 Pseudonim (de): verdünnte Natronlauge  
 Reg.-št. REACH: 01-2119457892-27-xxxx  
 ES-št.: 215-185-5 Indeks št.: 011-002-00-6  
 Koncentracija: 0,5 - <1 %  
 po CLP (GHS): H315, Skin Irrit. 2, H319, Eye Irrit. 2

# Varnostni list

## V skladu z Uredba REACH 1907/2006/ES in 2015/830/EU

REF: 740422.50

NucleoBond Xtra Midi Plus EF (50)

Stran: 8/20

Datum tiska: 01.10.2019

Datum izdelave: 20.05.2019

Ime snovi: *dodecyl sulfate, sodium salt* CAS -št.: 151-21-3  
 Klasifikacija: H228, Flam. Sol. 1, H302, Acute Tox. 4 oral, H315, Skin Irrit. 2, H318, Eye Dam. 1, H332, Acute Tox. 4 inh., H335, STOT SE 3, H412, Aquatic Chronic 3  
 Empirična formula:  $C_{12}H_{25}NaO_4S$   
 Pseudonim (de): Natriumlaurylsulfat  
 Reg.-št. REACH: 01-2119489461-32-xxxx  
 ES-št.: 205-788-1  
 Koncentracija: 0,1 - <1 %  
 po CLP (GHS): Merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Ime snovi: *indicator dye(s)* CAS -št.: -  
 Klasifikacija: Ne zahteva se nobena klasifikacijska merila ali klasifikacija snovi.  
 Koncentracija: < 0,01 %  
 po CLP (GHS): Merila za razvrstitev niso izpolnjena.

### 500 mL NEU-EF

Ime snovi: *acetate buffer solution* CAS -št.: -  
 Klasifikacija: Ne zahteva se nobena klasifikacijska merila ali klasifikacija snovi.  
 Empirična formula:  $CH_3COOH/K/Na \cdot H_2O$   
 Koncentracija: 25 - <45 %  
 po CLP (GHS): Merila za razvrstitev niso izpolnjena.

### 500 mL RES-EF

Ime snovi: *Snovi / zmesi < 1% , ni treba prijaviti* CAS -št.: -  
 Klasifikacija: Ne zahteva se nobena klasifikacijska merila ali klasifikacija snovi.  
 Koncentracija: 0,1 - <1 %  
 po CLP (GHS): Merila za razvrstitev niso izpolnjena.

### 0.6-100 mg RNase A (lyo)

Ime snovi: *RNaza* CAS -št.: 9001-99-4  
 Klasifikacija: H334, Resp. Sens. 1  
 Empirična formula: Enzyme Comm. No. 3.1.27.5, origin: bovine pancreas (controlled population)  
 Pseudonim (de): RNase A  
 ES-št.: 232-646-6  
 Koncentracija: 90 - <100 %  
 po CLP (GHS): H334, Resp. Sens. 1

### 60 mL TE-EF

Ime snovi: *Snovi / zmesi < 1% , ni treba prijaviti* CAS -št.: -  
 Klasifikacija: Ne zahteva se nobena klasifikacijska merila ali klasifikacija snovi.  
 Koncentracija: 0,1 - <1 %  
 po CLP (GHS): Merila za razvrstitev niso izpolnjena.

### 1000 mL WASH-EF

Ime snovi: *Etanol (razredčena < 20 %)* CAS -št.: 64-17-5d  
 (denatured with 1%IPA/1%MEK, acc.2016/1867/EU)  
 Klasifikacija: H225, Flam. Liq. 2  
 Empirična formula:  $C_2H_6O$ ;  $C_2H_5OH$   
 Pseudonim (de): Äthylalkohol, vergällter Spiritus  
 Reg.-št. REACH: 01-2119457610-43-xxxx  
 ES-št.: 200-578-6 Indeks št.: 603-002-00-5  
 Koncentracija: 5 - <20 %  
 po CLP (GHS): H226, Flam. Liq. 3

Ime snovi: *Kalijev klorid* CAS -št.: 7447-40-7  
 Klasifikacija: Ne zahteva se nobena klasifikacijska merila ali klasifikacija snovi.  
 Empirična formula: KCl  
 Pseudonim (de): KCl  
 Reg.-št. REACH: 01-2119539416-36-xxxx  
 ES-št.: 231-211-8  
 Koncentracija: 1 - <10 %  
 po CLP (GHS): Merila za razvrstitev niso izpolnjena.



## Varnostni list

### V skladu z Uredba REACH 1907/2006/ES in 2015/830/EU

REF: 740422.50

NucleoBond Xtra Midi Plus EF (50)

Stran: 9/20

Datum tiska: 01.10.2019

Datum izdelave: 20.05.2019

Ime snovi: *Snovi / zmesi < 1% , ni treba prijaviti* CAS -št.: -  
 Klasifikacija: Ne zahteva se nobena klasifikacijska merila ali klasifikacija snovi.  
 Koncentracija: 0,1 - <1 %  
 po CLP (GHS): Merila za razvrstitev niso izpolnjena.

#### 60 mL H<sub>2</sub>O-EF

Ime snovi: *Voda* CAS -št.: 7732-18-5  
 Klasifikacija: Ne zahteva se nobena klasifikacijska merila ali klasifikacija snovi.  
 Empirična formula: H<sub>2</sub>O  
 Reg.-št. REACH: exempt, Annex IV  
 ES-št.: 231-791-2  
 Koncentracija: 90 - <100 %  
 po CLP (GHS): Merila za razvrstitev niso izpolnjena.

#### 35 mL H<sub>2</sub>O-EF (for 70% ethanol)

Ime snovi: *Voda* CAS -št.: 7732-18-5  
 Klasifikacija: Ne zahteva se nobena klasifikacijska merila ali klasifikacija snovi.  
 Empirična formula: H<sub>2</sub>O  
 Reg.-št. REACH: exempt, Annex IV  
 ES-št.: 231-791-2  
 Koncentracija: 90 - <100 %  
 po CLP (GHS): Merila za razvrstitev niso izpolnjena.

### 3.3 Opomba

Če niso na seznamu, so zmesi dodane z vodo [CAS 7732-18-5] do 100%.

Besedilo H- in P-stavkov: glej oddelek 16.1

## ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

### 4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

Ponesrečenca odvesti iz nevarnega območja na sveži zrak. Poskrbeti, da bo miroval in ga zaščititi pred izgubo toplote. Poskrbeti za zdravniško pomoč. Ponesrečenca transportirati do zdravnika, če težko diha v polsedečem položaju.

#### 4.1.1 Po stiku s kožo

Kontaminirano obleko sleči takoj. Prizadeto kožo/sluznico temeljito spirati najmanj 15 minut s tekočo vodo. (Če je mogoče) uporabiti milo. Ne poskušati nevtralizirati. Morebiti rahlo obvezati.

#### 4.1.2 Po stiku z očmi

Pri dobro odprti očesni reži prizadeto oko spiratinajmanj 10 minut z vodo iz stekleničke za spiranje oči, s prho za oči ali tekočo vodo, a pred tem zaščititi nepoškodovano oko. Pri bolečinah za sprostitev krčva veke dati najprej v oko kapljice za oči s proksimetakainom 0,5% (npr. Proparacain POS®). Nato rahlo obvezati. Zatem se posvetovati z očesnim zdravnikom.

#### 4.1.3 Po vdihavanju

Po vdihavanju hlapov ali pare oskrbeti osebo s svežim zrakom; poskrbeti, da bodo dihalne poti proste. Če je mogoče, dati najprej vdihati sprej z deksametazonom. Zagotoviti počivanje, toploto in po potrebi umetno dihanje. Pri težkem dihanju dati inhalirati kisik. Pri zaustavitvi dihanja ali nezavesti oživljati z masažo srca.

#### 4.1.4 Po zaužitju

Takoj dati piti obilo vode. V nobenem primeru ne vzbujati bruhanja. Ne poskušati nevtralizirati. O morebitnih mogočih naknadnih učinkih se posvetovati z zdravnikom

### 4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Kronični učinki: Lahko povzroči preobčutljivost ob stiku s kožo, tudi v ponavljajočem se stiku majhnih količinah. Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju. ---

### 4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Pri STIKU S KOŽO je treba kožo hitro in dolgo neprekinjeno izpirati z vodo. Po vnetnih reakcijah zdravite z glukokortikosteroidi. Pri STIKU S OČMI oči hitro in dolgo neprekinjeno izpirati z vodo. Ukrepati proti očesnim krčem. Poimenovati jedko snov. Naprej terapijati pri očesnem zdravniku. Pacienta po potrebi obvestiti o drugih ukrepih in mogočih daljših posledicah. ---

## Varnostni list

### V skladu z Uredba REACH 1907/2006/ES in 2015/830/EU

REF: 740422.50

NucleoBond Xtra Midi Plus EF (50)

Stran: 10/20

Datum tiska: 01.10.2019

Datum izdelave: 20.05.2019

#### ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

##### 5.1 Sredstva za gašenje

Uporabiti gasilni aparat ustrežno požarnemu razredu okolice, po potrebi tudi gasilno ponjavo. Uporabiti je dopustno vsa gasilna sredstva kot je PENA, VODNI CUREK, SUHI PRAH, OGLJIKOVA KISLINA.

##### 5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

POZOR: Vnetljivo (glej 5. člen nemške uredbe o varnosti v delovnih obratih (GHS regulation)). Lahko tvori zelo eksplozivne zmesi hlapov in zraka. ---

##### 5.3 Nasvet za gasilce

Za ta izdelek ni na voljo. Snov/zmes je vnetljiva. Embalaža gori kot papir ali umetna snov. Nepoškodovane posode hladiti z vodo in jih, če je mogoče, odstraniti iz nevarnega cone. Segrevanje povišuje tlak in nevarnost odletavanja zaradi lomljenja. Na sproščeno meglo naprševati vodo za posedanje. Posneti gasilno vodo. Uporabiti samo kemično obstojne pomožne naprave. Pri večjih količinah uporabiti dihalni aparat (z zaprtim krogom) in pri zelo velikem sproščanju škodljivih snovi tesno prilegajočo se obleko za zaščito pred kemijskimi vplivi (obleko za popolno zaščito).

##### 5.4 Dodatne informacije

Tvori dražeče ali zdravju škodljive zmesi hlapov in zraka. Ogrožanje okolja je mogoče **še pri sproščanju večjih količin substance** ali razkrojnih produktov. ---

#### ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

##### 6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Ne vdihavati hlapov. Pri delu nositi primerne zaščitne rokavice (glej 8.2.2). Nositi zaščitna očala. Izdelke držati dovolj oddaljene od virov vžiga. Ne kaditi. Redno usposabljanje osebja, ki so potrebni, navedbo nevarnosti in previdnostni ukrepi na podlagi navodila za uporabo. Omejitve dejavnosti je treba.

##### 6.2 Okoljevarstveni ukrepi

Niso potrebni

##### 6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Iztečene tekočine takoj spojiti z univerzalnim vezivom in jih posesati. Nato jih oddati na ustreznem zbirnem mestu za odstranitev. Onesnažena tla in predmete očistiti z mnogo vode. Majhne količine posneti in skupaj z vodo odvesti v čiščenje odpadne vode.

##### 6.4 Sklicevanje na druge oddelke

glej 5.4 ---

#### ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

##### 7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Uporabljati po priloženih navodilih za uporabo. Uporabiti le v dobro prezračevanih prostorih.

##### 7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Je zagotovljeno v originalni embalaži od MACHEREY-NAGEL varno skladiščenje.

Razred skladiščenja (VCI): 3

Razred ogrožanja vode (DE): 2

##### 7.2.1 Zahteve glede skladiščnih prostorov in posod

Imejte originalni embalaži izdelka med ravnanjem in shranjevanjem tesno zaprti.

##### 7.3 Posebne končne uporabe

Izdelek za analitsko uporabo.

#### ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

##### 8.1 Parametri nadzora

###### 300 mL ELU-EF

Ime snovi *Propan-2-ol, Izopropanol*

CAS-št.: 67-63-0

Izpeljana raven neučinkovanja (DNEL): [inh] 500 mg/m<sup>3</sup>

DNEL = Derived No-Effect Level (for workers)

PNEC (sladka voda): 140.9 mg/L

PNEC = Predicted No Effect Concentration = koncentracija, pri kateri ni pricakovati učinka na okolje

Mejna vrednost na delovnem mestu (DE): 200 ppm / 500 mg/m<sup>3</sup>

E/e respirable

Faktor kratkočasne prekoračitve: 2 (II), Y

skin resorptive (H), respiratory sensitizable (Sa), skin sensitizable (Sh), teratogenic (Z) not securely excluded / (Y) certainly excluded

SUVA(CH) MAK vrednost: 200 ppm / 500 mg/m<sup>3</sup>

www.mn-net.com



MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Neumann-Neander-Str. 6-8 · 52355 Düren · Germany

DE/international:

CH:

FR:

US:

Tel.: +49 24 21 969-0

Tel.: +41 62 388 55 00

Tel.: +33 388 68 22 68

Tel.: +1 484 821 0984

Fax: +49 24 21 969-199

Fax: +41 62 388 55 05

Fax: +33 388 51 76 88

Fax: +1 484 821 1272

E-mail: info@mn-net.com

E-mail: sales-ch@mn-net.com

E-mail: sales-fr@mn-net.com

E-mail: sales-us@mn-net.com

## Varnostni list

### V skladu z Uredba REACH 1907/2006/ES in 2015/830/EU

REF: 740422.50

NucleoBond Xtra Midi Plus EF (50)

Stran: 11/20

Datum tiska: 01.10.2019

Datum izdelave: 20.05.2019

TRGS 903 (DE): [Aceton B/b, U/b] 25 mg/L  
B blood, U urine

TRGS 905 (DE): R<sub>F</sub> C  
listed in TRGS (DE): 900, 903, 905

NIOSH: [TWA] 400 ppm / 980 mg/m<sup>3</sup>  
NIOSH STEL: 500 ppm / 1225 mg/m<sup>3</sup>  
OSHA: [TWA] 400 ppm / 980 mg/m<sup>3</sup>

Ime snovi *Kalijev klorid* CAS-št.: 7447-40-7

Ime snovi *Snovi / zmesi < 1% , ni treba prijaviti* CAS-št.: -

#### 1000 mL ENDO-EF

Ime snovi *Etanol* CAS-št.: 64-17-5d

Izpeljana raven neučinkovanja (DNEL): [derm] 343 mg/kg; [inh] 950 mg/m<sup>3</sup>

DNEL = Derived No-Effect Level (for workers)

PNEC(sladka voda) : 0.96 mg/L  
PNEC = Predicted No Effect Concentration = koncentracija, pri kateri ni ni pričakovati učinka na okolje

Mejna vrednost na delovnem mestu (DE): 200 ppm / 380 mg/m<sup>3</sup>

E/e respirable

Faktor kratkočasne prekoračitve: 4 (II), Y  
skin resorptive (H), respiratory sensitizable (Sa), skin sensitizable (Sh), teratogenic (Z) not securely excluded / (Y) certainly excluded

SUVA(CH) MAK vrednost: 500 ppm / 960 mg/m<sup>3</sup>

TRGS 905 (DE): K5, M5, R<sub>F</sub> C

listed in TRGS (DE): 900, 905

NIOSH: [TWA] 1000 ppm / 1900 mg/m<sup>3</sup>  
OSHA: 1000 ppm / 1900 mg/m<sup>3</sup>

Ime snovi *Kalijev klorid* CAS-št.: 7447-40-7

Ime snovi *Snovi / zmesi < 1% , ni treba prijaviti* CAS-št.: -

#### 1000 mL EQU-EF

Ime snovi *Etanol* CAS-št.: 64-17-5d

Izpeljana raven neučinkovanja (DNEL): [derm] 343 mg/kg; [inh] 950 mg/m<sup>3</sup>

DNEL = Derived No-Effect Level (for workers)

PNEC(sladka voda) : 0.96 mg/L  
PNEC = Predicted No Effect Concentration = koncentracija, pri kateri ni ni pričakovati učinka na okolje

Mejna vrednost na delovnem mestu (DE): 200 ppm / 380 mg/m<sup>3</sup>

E/e respirable

Faktor kratkočasne prekoračitve: 4 (II), Y  
skin resorptive (H), respiratory sensitizable (Sa), skin sensitizable (Sh), teratogenic (Z) not securely excluded / (Y) certainly excluded

SUVA(CH) MAK vrednost: 500 ppm / 960 mg/m<sup>3</sup>

TRGS 905 (DE): K5, M5, R<sub>F</sub> C

listed in TRGS (DE): 900, 905

NIOSH: [TWA] 1000 ppm / 1900 mg/m<sup>3</sup>  
OSHA: 1000 ppm / 1900 mg/m<sup>3</sup>

Ime snovi *Kalijev klorid* CAS-št.: 7447-40-7

Ime snovi *Snovi / zmesi < 1% , ni treba prijaviti* CAS-št.: -

#### 300 mL FIL-EF

Ime snovi *Kalijev klorid* CAS-št.: 7447-40-7

# Varnostni list

## V skladu z Uredba REACH 1907/2006/ES in 2015/830/EU

REF: 740422.50	NucleoBond Xtra Midi Plus EF (50)	Stran: 12/20
Datum tiska: 01.10.2019	Datum izdelave: 20.05.2019	

Ime snovi *Snovi / zmesi < 1% , ni treba prijaviti* CAS-št.: -

**500 mL LYS-EF**

Ime snovi *Natrijev hidroksid raztopina* CAS-št.: 1310-73-2d

Ime snovi *dodecyl sulfate, sodium salt* CAS-št.: 151-21-3

NIOSH: not listed  
OSHA: not listed

Ime snovi *indicator dye(s)* CAS-št.: -

**500 mL NEU-EF**

Ime snovi *acetate buffer solution* CAS-št.: -

**500 mL RES-EF**

Ime snovi *Snovi / zmesi < 1% , ni treba prijaviti* CAS-št.: -

**0.6-100 mg RNase A (Iyo)**

Ime snovi *RNaza* CAS-št.: 9001-99-4

**60 mL TE-EF**

Ime snovi *Snovi / zmesi < 1% , ni treba prijaviti* CAS-št.: -

**1000 mL WASH-EF**

Ime snovi *Etanol* CAS-št.: 64-17-5d

Izpeljana raven neučinkovanja (DNEL): [derm] 343 mg/kg; [inh] 950 mg/m<sup>3</sup>  
DNEL = Derived No-Effect Level (for workers)

PNEC<sub>(sladka voda)</sub>: 0.96 mg/L  
PNEC = Predicted No Effect Concentration = koncentracija, pri kateri ni pričakovati učinka na okolje

Mejna vrednost na delovnem mestu (DE): 200 ppm / 380 mg/m<sup>3</sup>  
E/e respirable

Faktor kratkočasne prekoračitve: 4 (II), Y  
skin resorptive (H), respiratory sensitizable (Sa), skin sensitizable (Sh), teratogenic (Z) not securely excluded / (Y) certainly excluded

SUVA(CH) MAK vrednost: 500 ppm / 960 mg/m<sup>3</sup>

TRGS 905 (DE): K5, M5, R<sub>F</sub> C  
listed in TRGS (DE): 900, 905

NIOSH: [TWA] 1000 ppm / 1900 mg/m<sup>3</sup>  
OSHA: 1000 ppm / 1900 mg/m<sup>3</sup>

Ime snovi *Kalijev klorid* CAS-št.: 7447-40-7

Ime snovi *Snovi / zmesi < 1% , ni treba prijaviti* CAS-št.: -

**60 mL H<sub>2</sub>O-EF**

Ime snovi *Voda* CAS-št.: 7732-18-5

**35 mL H<sub>2</sub>O-EF (for 70% ethanol)**

Ime snovi *Voda* CAS-št.: 7732-18-5

## Varnostni list

### V skladu z Uredba REACH 1907/2006/ES in 2015/830/EU

REF: 740422.50

NucleoBond Xtra Midi Plus EF (50)

Stran: 13/20

Datum tiska: 01.10.2019

Datum izdelave: 20.05.2019

#### 8.2 Nadzor izpostavljenosti

Dobro pre- in odzračevanje prostora, talne obloge, ki so obstojne na kemikalije in z odtokom v tleh ter možnostjo umivanja. Skrbno paziti na čistočo.

##### 8.2.1 Zaščita dihal

Pri odprtih uporabi teh snovi po potrebi uporabiti filter za zaščito pri dihanju razreda A/AX. Ni dodatnih priporočil.

##### 8.2.2 Zaščita rok

po EN 374 (čas prodiranja >30 min - razred 2) Rokavice iz PVC rokavice z oznako ravni EN 374-3 1.

##### 8.2.3 Zaščita oči

Da, zaščitna očala po EN 166 z integrirano stransko zaščito proti .

##### 8.2.4 Zaščita telesa

Se pa priporoča, da ne pride do onesnaženja s temi nevarnostmi.

##### 8.2.5 Zaščita in higienski ukrepi

V delovnem prostoru je prepovedano uživati hrano, piti, kaditi, njuhati in hraniti živila. Treba je preventivno ščititi kožo. Preprečiti je treba stik s kožo, očmi in oblačili. Prepojeno obleko takoj odstraniti in izprati z vodo. Šele po čiščenju se jo lahko spet uporabi. Po končanem delu in pred malicami roke temeljitvo sprati z vodo in milom in nato namazati s kremo za zaščito rok.

## ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

### 9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

#### 300 mL ELU-EF

Agregatno stanje: tekoče

Barva: brez barve

Vonj: akloholna

pH:

8.5-9.5

Plamenišče:

30 °C

Rel. gostota:

1.04 g/cm<sup>3</sup>

#### 1000 mL ENDO-EF

Agregatno stanje: tekoče

Barva: brez barve

Vonj: akloholna

pH:

6-7

Plamenišče:

39 °C

Rel. gostota:

1.04 g/cm<sup>3</sup>

#### 1000 mL EQU-EF

Agregatno stanje: tekoče

Barva: brez barve

Vonj: akloholna

pH:

6-7

Plamenišče:

39 °C

Rel. gostota:

1.04 g/cm<sup>3</sup>

#### 300 mL FIL-EF

Agregatno stanje: tekoče

Barva: brez barve

Vonj: brez vonja

pH:

6-7

Rel. gostota:

1.06 g/cm<sup>3</sup>

#### 500 mL LYS-EF

Agregatno stanje: tekoče

Barva: modra

Vonj: brez vonja

pH:

13

Rel. gostota:

1.008 g/cm<sup>3</sup>

#### 500 mL NEU-EF

Agregatno stanje: tekoče

Barva: brez barve

Vonj: kot kis

pH:

4-5

Plamenišče:

63 °C

Rel. gostota:

1.19 g/cm<sup>3</sup>

#### 500 mL RES-EF

Agregatno stanje: tekoče

Barva: brez barve

Vonj: brez vonja

pH:

7.5 - 8.5

Rel. gostota:

1.01 g/cm<sup>3</sup>

#### 0.6-100 mg RNase A (Iyo)

## Varnostni list

### V skladu z Uredba REACh 1907/2006/ES in 2015/830/EU

REF: 740422.50	NucleoBond Xtra Midi Plus EF (50)	Stran: 14/20
Datum tiska: 01.10.2019	Datum izdelave: 20.05.2019	

Agregatno stanje: trdno (liofilizirano) Barva: brez barve Vonj: brez vonja  
Topnost v vodi: 0-100 %

#### 60 mL TE-EF

Agregatno stanje: tekoče Barva: brez barve Vonj: brez vonja  
pH: 7.2-7.7  
Rel. gostota: 1.0 g/cm<sup>3</sup>

#### 1000 mL WASH-EF

Agregatno stanje: tekoče Barva: brez barve Vonj: akloholna  
pH: 6-7  
Plamenišče: 39 °C  
Rel. gostota: 1.04 g/cm<sup>3</sup>

#### 60 mL H<sub>2</sub>O-EF

Agregatno stanje: tekoče Barva: brez barve Vonj: brez vonja  
pH: 6-8  
Rel. gostota: 1.0 g/cm<sup>3</sup>

#### 35 mL H<sub>2</sub>O-EF (for 70% ethanol)

Agregatno stanje: tekoče Barva: brez barve Vonj: brez vonja  
pH: 6-8  
Rel. gostota: 1.0 g/cm<sup>3</sup>

## 9.2 Drugi podatki

Podatki za druge parametre zmesi niso na voljo, ker ni potrebna registracija, in nobeno poročilo o kemijski varnosti. ---  
**Pomembne lastnosti skupine snovi**

---

## ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost

### 10.1 Reaktivnost

Nobena druga informacija ni na voljo.

### 10.2 Kemijska stabilnost

Ni znano, nestabilnost.

### 10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

Vendar reakcija z oksidativnimi sredstvi. Nobena druga informacije so na voljo.

### 10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Ni potrebno. Vendar tvori pline/hlape, ki lahko z zrakom tvorijo nevarne eksplozivne mešanice. Uporabiti le v dobro prezračenih prostorih. ---

### 10.5 Nezdružljivi materiali

Preprečiti stik z močnimi kisljinami/lugi. Izogibajte skladiščenje z oksidativnimi snovmi.

### 10.6 Nevarni produkti razgradnje

V originalni embalaži so deli /vsi reagenti so varnostni in ločeni shranjeni. Dodatno niso znani nobeni nevarni razkroji znotraj podane dobe uporabe.

## ODDELEK 11: Toksikološki podatki

### 11.1 Podatki o toksikoloških učinkih

Naslednje informacije veljajo za čiste snovi.

#### 300 mL ELU-EF

Ime snovi:	<i>Propan-2-ol, Izopropanol</i>	CAS-št.: 67-63-0
LD50 <sub>orl rat</sub> :	5045 mg/kg	
LC <sub>Loworl hmn</sub> :	3570 mg/kg	
LC50 <sub>ihl rat</sub> :	164h g/m <sup>3</sup>	
LD50 <sub>drmm rbt</sub> :	12.8 g/kg	

TRGS 905 (DE): R<sub>F</sub> C

# Varnostni list

## V skladu z Uredba REACH 1907/2006/ES in 2015/830/EU

REF: 740422.50	NucleoBond Xtra Midi Plus EF (50)	Stran: 15/20
Datum tiska: 01.10.2019	Datum izdelave: 20.05.2019	

Ime snovi: *Kalijev klorid* CAS-št.: 7447-40-7  
 LD50<sub>orl rat</sub>: 2600 mg/kg

Ime snovi: *Snovi / zmesi < 1% , ni treba prijaviti* CAS-št.: -

### 1000 mL ENDO-EF

Ime snovi: *Etanol* CAS-št.: 64-17-5d  
 LD50<sub>orl rat</sub>: 6200 mg/kg  
 LC<sub>LoWihl</sub> gpg: 21.9 g/m<sup>3</sup>  
 LC<sub>LoWorl</sub> hmn: 1400 mg/kg  
 LC50<sub>ihl mouse</sub>: [4h] 39 g/m<sup>3</sup>  
 LC50<sub>ihl rat</sub>: [10h] 20 g/m<sup>3</sup>  
 LD50<sub>drm rbt</sub>: 20 000 mg/kg  
 LD50<sub>oral mouse</sub>: 3450 mg/kg

TRGS 905 (DE): K5, M5, R<sub>F</sub> C

Ime snovi: *Kalijev klorid* CAS-št.: 7447-40-7  
 LD50<sub>orl rat</sub>: 2600 mg/kg

Ime snovi: *Snovi / zmesi < 1% , ni treba prijaviti* CAS-št.: -

### 1000 mL EQU-EF

Ime snovi: *Etanol* CAS-št.: 64-17-5d  
 LD50<sub>orl rat</sub>: 6200 mg/kg  
 LC<sub>LoWihl</sub> gpg: 21.9 g/m<sup>3</sup>  
 LC<sub>LoWorl</sub> hmn: 1400 mg/kg  
 LC50<sub>ihl mouse</sub>: [4h] 39 g/m<sup>3</sup>  
 LC50<sub>ihl rat</sub>: [10h] 20 g/m<sup>3</sup>  
 LD50<sub>drm rbt</sub>: 20 000 mg/kg  
 LD50<sub>oral mouse</sub>: 3450 mg/kg

TRGS 905 (DE): K5, M5, R<sub>F</sub> C

Ime snovi: *Kalijev klorid* CAS-št.: 7447-40-7  
 LD50<sub>orl rat</sub>: 2600 mg/kg

Ime snovi: *Snovi / zmesi < 1% , ni treba prijaviti* CAS-št.: -

### 300 mL FIL-EF

Ime snovi: *Kalijev klorid* CAS-št.: 7447-40-7  
 LD50<sub>orl rat</sub>: 2600 mg/kg

Ime snovi: *Snovi / zmesi < 1% , ni treba prijaviti* CAS-št.: -

### 500 mL LYS-EF

Ime snovi: *Natrijev hidroksid raztopina* CAS-št.: 1310-73-2d  
 LD50<sub>orl rat</sub>: [< 1%] > 50 g/kg  
 LD50<sub>orl mus</sub>: [< 1%] > 4 g/kg

Ime snovi: *dodecyl sulfate, sodium salt* CAS-št.: 151-21-3  
 LD50<sub>orl rat</sub>: 1288 mg/kg  
 LC50<sub>inh rat</sub>: 3900<sub>1h</sub> mg/m<sup>3</sup>  
 LD50<sub>drm rbt</sub>: 10 g/kg

## Varnostni list

### V skladu z Uredba REACH 1907/2006/ES in 2015/830/EU

REF: 740422.50	NucleoBond Xtra Midi Plus EF (50)	Stran: 16/20
Datum tiska: 01.10.2019	Datum izdelave: 20.05.2019	

Ime snovi:	<i>indicator dye(s)</i>	CAS-št.: -
<b>500 mL NEU-EF</b>		
Ime snovi:	<i>acetate buffer solution</i>	CAS-št.: -
<b>500 mL RES-EF</b>		
Ime snovi:	<i>Snovi / zmesi &lt; 1% , ni treba prijaviti</i>	CAS-št.: -
<b>0.6-100 mg RNase A (Iyo)</b>		
Ime snovi:	<i>RNaza</i>	CAS-št.: 9001-99-4
LD50 <sub>intraperitoneaal rat</sub> :	392 mg/kg	
Akutni učinki: vzrok po oslavitve za zdravje pri zaužitju v manjših količinah.		
Kronični učinki: Lahko povzroči preobčutljivost ob stiku s kožo , tudi v ponavljajočem se stiku majhnih količinah. Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju.		
<b>60 mL TE-EF</b>		
Ime snovi:	<i>Snovi / zmesi &lt; 1% , ni treba prijaviti</i>	CAS-št.: -
<b>1000 mL WASH-EF</b>		
Ime snovi:	<i>Etanol</i>	CAS-št.: 64-17-5d
LD50 <sub>orl rat</sub> :	6200 mg/kg	
LC <sub>50</sub> <sub>ihl gpg</sub> :	21.9 g/m <sup>3</sup>	
LC <sub>50</sub> <sub>orl hmn</sub> :	1400 mg/kg	
LC50 <sub>ihl mouse</sub> :	[4h] 39 g/m <sup>3</sup>	
LC50 <sub>ihl rat</sub> :	[10h] 20 g/m <sup>3</sup>	
LD50 <sub>drm rbt</sub> :	20 000 mg/kg	
LD50 <sub>oral mouse</sub> :	3450 mg/kg	
TRGS 905 (DE):	K5, M5, R <sub>F</sub> C	
Ime snovi:	<i>Kalijev klorid</i>	CAS-št.: 7447-40-7
LD50 <sub>orl rat</sub> :	2600 mg/kg	
Ime snovi:	<i>Snovi / zmesi &lt; 1% , ni treba prijaviti</i>	CAS-št.: -
<b>60 mL H<sub>2</sub> O-EF</b>		
Ime snovi:	<i>Voda</i>	CAS-št.: 7732-18-5
<b>35 mL H<sub>2</sub> O-EF (for 70% ethanol)</b>		
Ime snovi:	<i>Voda</i>	CAS-št.: 7732-18-5

## ODDELEK 12: Ekološki podatki

### 12.1 Strupenost

Naslednje informacije veljajo za čiste kemikalije.

<b>300 mL ELU-EF</b>		
Ime snovi:	<i>Propan-2-ol, Izopropanol</i>	CAS-št.: 67-63-0
PNEC(sladka voda) :	140.9 mg/L	
PNEC = Predicted No Effect Concentration = koncentracija, pri kateri ni pričakovati učinka na okolje		
LC50 <sub>fish/96h</sub> :	1400 mg/L	
EC50 <sub>daphnia/48h</sub> :	13.3 g/L	
IC50 <sub>scenedesmus quadricauda/72h</sub> :	>1000 mg/L	
EC10 <sub>pseudomonas putida/16h</sub> :	EC5: 1050 mg/L	



# Varnostni list

## V skladu z Uredba REACH 1907/2006/ES in 2015/830/EU

REF: 740422.50

NucleoBond Xtra Midi Plus EF (50)

Stran: 17/20

Datum tiska: 01.10.2019

Datum izdelave: 20.05.2019

Razred ogrožanja vode (DE): 1 Znač. št.: 0135  
 Porazdelitveni koeficient (o-v): 0.05  
 Razred skladiščenja (VCI): 3

Ime snovil: *Kalijev klorid* CAS-št.: 7447-40-7  
 Razred ogrožanja vode (DE): 1  
 Razred skladiščenja (VCI): 12-13

Ime snovil: *Snovi / zmesi < 1% , ni treba prijaviti* CAS-št.: -  
 Razred ogrožanja vode (DE): 1  
 Razred skladiščenja (VCI): 12-13

### 1000 mL ENDO-EF

Ime snovil: *Etanol* CAS-št.: 64-17-5d  
 PNEC(sladka voda) : 0.96 mg/L  
 PNEC = Predicted No Effected Concentration = koncentracija, pri kateri ni ni pričakovati učinka na okolje  
 LC50daphnia magna/48h : >100 g/L  
 LC50pimephales promelas/96h : 13.4-15.1 g/L  
 LC50leuciscus idus/96h : [48h] 8.14 g/L  
 LC50fish/96h : 13 g/L  
 EC50daphnia/48h : 9.3-14.2 g/L  
 IC50scenedesmus quadricauda/72h : [7d] 5000 mg/L  
 EC10pseudomonas putita/16h : [EC5] 6500 mg/L  
 Razred ogrožanja vode (DE): 1 Znač. št.: 0096  
 Porazdelitveni koeficient (o-v): -0.31  
 Razred skladiščenja (VCI): 3

Ime snovil: *Kalijev klorid* CAS-št.: 7447-40-7  
 Razred ogrožanja vode (DE): 1  
 Razred skladiščenja (VCI): 12-13

Ime snovil: *Snovi / zmesi < 1% , ni treba prijaviti* CAS-št.: -  
 Razred ogrožanja vode (DE): 1  
 Razred skladiščenja (VCI): 12-13

### 1000 mL EQU-EF

Ime snovil: *Etanol* CAS-št.: 64-17-5d  
 PNEC(sladka voda) : 0.96 mg/L  
 PNEC = Predicted No Effected Concentration = koncentracija, pri kateri ni ni pričakovati učinka na okolje  
 LC50daphnia magna/48h : >100 g/L  
 LC50pimephales promelas/96h : 13.4-15.1 g/L  
 LC50leuciscus idus/96h : [48h] 8.14 g/L  
 LC50fish/96h : 13 g/L  
 EC50daphnia/48h : 9.3-14.2 g/L  
 IC50scenedesmus quadricauda/72h : [7d] 5000 mg/L  
 EC10pseudomonas putita/16h : [EC5] 6500 mg/L  
 Razred ogrožanja vode (DE): 1 Znač. št.: 0096  
 Porazdelitveni koeficient (o-v): -0.31  
 Razred skladiščenja (VCI): 3

Ime snovil: *Kalijev klorid* CAS-št.: 7447-40-7  
 Razred ogrožanja vode (DE): 1  
 Razred skladiščenja (VCI): 12-13

Ime snovil: *Snovi / zmesi < 1% , ni treba prijaviti* CAS-št.: -  
 Razred ogrožanja vode (DE): 1  
 Razred skladiščenja (VCI): 12-13

### 300 mL FIL-EF

Ime snovil: *Kalijev klorid* CAS-št.: 7447-40-7  
 Razred ogrožanja vode (DE): 1  
 Razred skladiščenja (VCI): 12-13

Ime snovil: *Snovi / zmesi < 1% , ni treba prijaviti* CAS-št.: -  
 Razred ogrožanja vode (DE): 1  
 Razred skladiščenja (VCI): 12-13

# Varnostni list

## V skladu z Uredba REACH 1907/2006/ES in 2015/830/EU

REF: 740422.50

NucleoBond Xtra Midi Plus EF (50)

Stran: 18/20

Datum tiska: 01.10.2019

Datum izdelave: 20.05.2019

### 500 mL LYS-EF

Ime snovil: *Natrijev hidroksid raztopina* CAS-št.: 1310-73-2d  
 LC50<sub>leuciscus idus/96h</sub>: 35-189 mg/L  
 LC50<sub>fish/96h</sub>: 45.4 mg/L  
 EC50<sub>daphnia/48h</sub>: >100 mg/L  
 Razred ogrožanja vode (DE): nwg Znač. št.: 0142  
 Razred skladiščenja (VCI): 12-13

Ime snovil: *dodecyl sulfate, sodium salt* CAS-št.: 151-21-3  
 LC50<sub>daphnia magna/48h</sub>: 6.3 mg/L  
 LC50<sub>fish/96h</sub>: 1.31-22.5 mg/L  
 Razred ogrožanja vode (DE): 2  
 Porazdelitveni koeficient (o-v): 1.6  
 Razred skladiščenja (VCI): 12-13

Ime snovil: *indicator dye(s)* CAS-št.: -  
 Razred skladiščenja (VCI): 12-13

### 500 mL NEU-EF

Ime snovil: *acetate buffer solution* CAS-št.: -  
 Razred skladiščenja (VCI): 12

### 500 mL RES-EF

Ime snovil: *Snovi / zmesi < 1% , ni treba prijaviti* CAS-št.: -  
 Razred ogrožanja vode (DE): 1  
 Razred skladiščenja (VCI): 12-13

### 0.6-100 mg RNase A (Iyo)

Ime snovil: *RNaza* CAS-št.: 9001-99-4  
 Razred ogrožanja vode (DE): 1  
 Razred skladiščenja (VCI): 13

### 60 mL TE-EF

Ime snovil: *Snovi / zmesi < 1% , ni treba prijaviti* CAS-št.: -  
 Razred ogrožanja vode (DE): 1  
 Razred skladiščenja (VCI): 12-13

### 1000 mL WASH-EF

Ime snovil: *Etanol* CAS-št.: 64-17-5d  
 PNEC (sladka voda): 0.96 mg/L  
 PNEC = Predicted No Effect Concentration = koncentracija, pri kateri ni pričakovati učinka na okolje  
 LC50<sub>daphnia magna/48h</sub>: >100 g/L  
 LC50<sub>pimephales promelas/96h</sub>: 13.4-15.1 g/L  
 LC50<sub>leuciscus idus/96h</sub>: [48h] 8.14 g/L  
 LC50<sub>fish/96h</sub>: 13 g/L  
 EC50<sub>daphnia/48h</sub>: 9.3-14.2 g/L  
 IC50<sub>scenedesmus quadricauda/72h</sub>: [7d] 5000 mg/L  
 EC10<sub>pseudomonas putida/16h</sub>: [EC5] 6500 mg/L  
 Razred ogrožanja vode (DE): 1 Znač. št.: 0096  
 Porazdelitveni koeficient (o-v): -0.31  
 Razred skladiščenja (VCI): 3

Ime snovil: *Kalijev klorid* CAS-št.: 7447-40-7  
 Razred ogrožanja vode (DE): 1  
 Razred skladiščenja (VCI): 12-13

Ime snovil: *Snovi / zmesi < 1% , ni treba prijaviti* CAS-št.: -  
 Razred ogrožanja vode (DE): 1  
 Razred skladiščenja (VCI): 12-13

### 60 mL H<sub>2</sub>O-EF

Ime snovil: *Voda* CAS-št.: 7732-18-5

## Varnostni list

### V skladu z Uredba REACh 1907/2006/ES in 2015/830/EU

REF: 740422.50

NucleoBond Xtra Midi Plus EF (50)

Stran: 19/20

Datum tiska: 01.10.2019

Datum izdelave: 20.05.2019

35 mL H<sub>2</sub>O-EF (for 70% ethanol)

Ime snovi:

Voda

CAS-št.: 7732-18-5

#### 12.2 Obstočnost in razgradljivost

Ni potrebno.

#### 12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

Ni potrebno.

#### 12.4 Mobilnost v tleh

Ni potrebno.

#### 12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

ni razpoložljivih podatkov

#### 12.6 Drugi škodljivi učinki

Ni razpoložljivih podatkov.

### ODDELEK 13: Odstranjevanje

Upoštevajte državne predpise za zbiranje in odstranjevanje odpadkov iz laboratorijev (klasifikacija odpadkov po Prilogi V Uredbe 1013/2006/ES: 16 05 06\*).

#### 13.1 Metode ravnanja z odpadki

Majhne količine je večinoma mogoče razredčene spustiti v kanalizacijo.

### ODDELEK 14: Podatki o prevozu

14.1 Številka ZN: 1993 14.2 Pravilno odpremno ime ZN: Flammable liquid, n.o.s. (Propan-2-ol, Izopropanol mixture)

14.3 Razredi nevarnosti prevoza: 3 14.4 Skupina embalaže: III

#### Cestni promet

Koda razvrščanja: F1

Omejena količina: 5 L

Izvezeta količina: E 1

Kod omejitev za predore: E

Posebne določbe: 640E

#### Zračni promet

PAX: 355

CAO: 366

Maks. količina PAX: 60 L

Maks. količina CAO: 220 L

#### Pomorski promet

EmS: F-E, S-E

Kategorija zastoja: A

#### 14.5 Nevarnosti za okolje

ni potrebna, saj vsebujejo le majhne količine nevarnih snovi.

#### 14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

Ni potrebno.

#### 14.7 Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL in Kodeksom IBC

se ne uporablja

### ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

#### 15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

Nemški Zakon za zaščito pred nevarnimi snovmi (Zakon o kemikalijah - ChemG), aktualiziran avgusta 2013.

Nemška Uredba za zaščito pred nevarnimi snovmi (GefStoffV); aktualizirana dne 26. novembra 2010.

TRGS 200, Razvrščanje, označevanje pripravkov in izdelkov od oktobra 2011.

Navodila za uporabo MN (de/en), tudi na [www.mn-net.com](http://www.mn-net.com)

Poiščite predpise za posamezne države.

#### 15.2 Ocena kemijske varnosti

ker ni potrebno pri majhnih količinah

## Varnostni list

### V skladu z Uredba REACH 1907/2006/ES in 2015/830/EU

REF: 740422.50

NucleoBond Xtra Midi Plus EF (50)

Stran: 20/20

Datum tiska: 01.10.2019

Datum izdelave: 20.05.2019

## ODDELEK 16: Drugi podatki

### 16.1 Besedilo H- in P-stavkov

#### 16.1.1 Besedilo H-stavkov

H226	Vnetljiva tekočina in hlapi.
H315	Povzroča draženje kože.
H319	Povzroča hudo draženje oči.
H334	Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju.

#### 16.1.2 Besedilo P-stavkov

P210	Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.
P261sh	Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.
P280sh	Nositi zaščitne rokavice/zaščito za oči.
P304+340	PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje.
P342+311	Pri respiratornih simptomih: Pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.

### 16.2 Navodila za izobraževanje

Večkratna varnostno usposabljanje štabi o nevarnosti in zaščito s pomočjo nevarnosti v delovnem območju. Dodatno usposabljanje in uvajanje štabi za uporabo teh izdelkov.

### 16.3 Priporočene omejitve glede uporabe

Samo za uporabnika v okviru zaposlitve.

Upoštevati omejitve zaposlovanja za mladostnike po 94/33/ES in 22. členu nemškega zakona za zaščito mladostnikov pri delu (JArbSchG)!

Upoštevati omejitve zaposlovanja za bodoče in doječe matere po 92/85/EGS in 11., 12. in 13. členu nemškega zakona za zaščito mater pri delu (MuSchG 2017)!

Pri pravilni uporabi ima en sam izdelek ali en sam test nizko potencialno nevarnost.

### 16.4 Dodatne informacije

MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG izdaja te informacije v dobri veri in po lastnih spoznanjih v trenutku revizije. Opisane so samo varnostne potrebe ob preprečevanju nevarnosti za uporabo izdelka s strani dovolj in ustrezno izobraženega osebja. Vsak prejemnik informacij mora zase neodvisno zagotoviti, da je za pravilno in odgovorno uporabo s temi izdelki v posameznih primerih pravilno in primerno izobražen. Te informacije ne zagotavljajo nobene lastnosti izdelka v smislu predpisov o jamčenju in nobene garancije. S tem prav tako ni utemeljeno nobeno pogodbeno ali izvenpogodbeno pravno razmerje. MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG ne odgovarja za nobeno škodo, ki nastane kot posledica uporabe zgornjih informacij ali zaupanja vanje. Za dodatne informacije navajamo naše prodajne in dobavne pogoje.

### 16.5 Viri podatkov

Uredba 790/2009/EU k spremembi 1272/2008/ES za prilagoditev na tehnični in znanstveni napredek.

Uredba 453/2010/EU REACH - ZAHTEVE ZA PRIPRAVO VARNOSTNIH LISTOV.

Uredba 487/2013/EU Prilagoditev CLP-Uredbe na tehnično znanstveni napredek.

TRGS 900, Mejne vrednosti v zraku na delovnem mestu „Mjerne vrednosti v zraku“, iz januarja 2006, stanje iz 12.2017.

SUVA .CH, Mejne vrednosti na delovnem mestu 2016, aktualizirano 11.2017.

TRGS 907, Seznam snovi, ki povzročajo preobčutljivost, in utemeljitev iz novembra 2011.

Direktiva 1999/92/ES Minimalne zahteve za izboljšanje varnosti in zdravja delavcev pri katerih obstaja tveganje za potencialno eksplozivne atmosfere.

KÜHN, BIRETT Merkblätter Gefährliche Arbeitsstoffe (Letaki nevarne snovi).

#### Revizije/Aktualizacije

03/2016 7. Prilagoditev der CLP-Uredbe z Uredbo 1221/2015/EU