

Bezbednosna lista

prema Regulativi 1907/2006/EZ i 2015/830/ES

REF: 740430.4

NucleoBond 96 Xtra EF (4x96)

strana: 1/18

datum stampanja: 01.10.2019

datum izdavanja: 20.05.2019

POGLAVLJE 1: Identifikacija hemikalije i podaci o licu koje stavlja hemikalije u promet

1.1 Identifikacija hemikalije

| | |
|---------------------------|---|
| REF | 740430.4 |
| Tržišni naziv | NucleoBond 96 Xtra EF (4x96) |
| REACH Registration No(s): | pod POGLAVLJE 3.1/3.2 ili |
| | Registracioni broj za supstancu(a) ne postoji, jer je godišnja tonaža ne iziskuje registraciju ili supstanca ili njegova upotreba je isključen iz registracije. |
| | 1 x 200 mL 80% EtOH (concentrate) |
| | 1 x 300 mL ELU-EF |
| | 2 x 400 mL ENDO-EF |
| | 1 x 400 mL EQU-EF |
| | 2 x 100 mL LYS-EF |
| | 2 x 100 mL NEU-EF |
| | 2 x 100 mL RES-EF |
| | 2 x 0.6-100 mg RNase A (lyo) |
| | 1 x 500 mL TE-EF |
| | 1 x 500 mL WASH-EF |
| | 1 x 125 mL H ₂ O-EF |

1.2 Identifikovani načini korišćenja hemikalije i načini korišćenja koji se ne preporučuju

Relevantni načini korišćenja

Proizvod za analitičku upotrebu.

Ekspozure scenario Klasifikacija u skladu REACH, RIP 3.2 Codes: SU 0-2, PC 21, PROC 15, AC 0

Scenario ekspozicija je integrisan u sekcije 1-16.

Upotreba koja se ne preporučuje

Nije opisano

1.3 Proizvođač / Dobavljač

MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG

Neumann-Neander-Str. 6-8, 52355 Dueren, NEMAČKA

Tel.: +49 2421 969 0

E-mail: sds@mn-net.com (msds@mn-net.com)

1.4 Broj telefona za hitne slučajeve

Van Nemačke (DE): Pozovite svoju regionalnu otrova u Informativnoj službi ili pozovite lokalni Life Saving servis.

DE: Gemeinsames Giftinformationszentrum (GGIZ)

99089 Erfurt tel. +49 361 730 730

V primeru, da besedilo, ki ni na voljo v srpski, bo oblikovana v angleškem jeziku.

Vi nac'i naše trenutne verzije MSDS in Internet (22 jezika):

<http://www.mn-net.com/SDS>

POGLAVLJE 2: Identifikacija opasnosti

2.0 Klasifikacija kompletnog proizvoda



GHS02

GHS07

GHS08

Signalna reč

DANGER (OPASNOST)

Identifikacija opasnosti

H226

H315

H319

H334

Klase / kategorije opasnosti

Zapaljiva tečnost kat. 3

Iritaciju kože kat. 2

Iritacija oka kat. 2

Respiratorni osetljivost kat. 1A/1B

Bezbednosna lista

prema Regulativi 1907/2006/EZ i 2015/830/ES

REF: 740430.4

NucleoBond 96 Xtra EF (4x96)

strana: 2/18

datum stampanja: 01.10.2019

datum izdavanja: 20.05.2019

2.1 Klasifikacija supstance ili mešavine

200 mL 80% EtOH (concentrate)

Signalna reč Ne treba etiketiranje kao opasan
-
Nema opasnosti klasa

300 mL ELU-EF



GHS02 GHS07

Signalna reč WARNING (PAŽNJA)

| Identifikacija opasnosti | Klase / kategorije opasnosti |
|--------------------------|------------------------------|
|--------------------------|------------------------------|

| | |
|------|--------------------------|
| H226 | Zapaljiva tečnost kat. 3 |
| H319 | Iritacija oka kat. 2 |

400 mL ENDO-EF



GHS02

Signalna reč WARNING (PAŽNJA)

| Identifikacija opasnosti | Klase / kategorije opasnosti |
|--------------------------|------------------------------|
|--------------------------|------------------------------|

| | |
|------|--------------------------|
| H226 | Zapaljiva tečnost kat. 3 |
|------|--------------------------|

400 mL EQU-EF



GHS02

Signalna reč WARNING (PAŽNJA)

| Identifikacija opasnosti | Klase / kategorije opasnosti |
|--------------------------|------------------------------|
|--------------------------|------------------------------|

| | |
|------|--------------------------|
| H226 | Zapaljiva tečnost kat. 3 |
|------|--------------------------|

100 mL LYS-EF



GHS07

Signalna reč WARNING (PAŽNJA)

| Identifikacija opasnosti | Klase / kategorije opasnosti |
|--------------------------|------------------------------|
|--------------------------|------------------------------|

| | |
|------|-----------------------|
| H315 | Iritaciju kože kat. 2 |
| H319 | Iritacija oka kat. 2 |

Bezbednosna lista

prema Regulativi 1907/2006/EZ i 2015/830/ES

REF: 740430.4 NucleoBond 96 Xtra EF (4x96) strana: 3/18
 datum stampanja: 01.10.2019 datum izdavanja: 20.05.2019

100 mL NEU-EF

Signalna reč Ne treba etiketiranje kao opasan
 -
 Nema opasnosti klasa

100 mL RES-EF

Signalna reč Ne treba etiketiranje kao opasan
 -
 Nema opasnosti klasa

0.6-100 mg RNase A (Iyo)



GHS08
 Signalna reč DANGER (OPASNOST)
Identifikacija opasnosti **Klase / kategorije opasnosti**
 H334 Respiratorni osetljivost kat. 1A/1B

500 mL TE-EF

Signalna reč Ne treba etiketiranje kao opasan
 -
 Nema opasnosti klasa

500 mL WASH-EF



GHS02
 Signalna reč WARNING (PAŽNJA)
Identifikacija opasnosti **Klase / kategorije opasnosti**
 H226 Zapaljiva tečnost kat. 3

125 mL H₂ O-EF

Signalna reč Ne treba etiketiranje kao opasan
 -
 Nema opasnosti klasa

2.2 Elementi obeležavanja

Prema CLP unutrašnja pakovanja se moraju obeležiti jedino GHS simbolima I identifikacijom proizvoda (EU 1272/2008 aneks I - 1.5.1.2).

Štetne hemikalije/mešavine sa signalnom reči: **PAŽNJA (WARNING)** i veoma zapaljive hemikalije/mešavine ne smeju se označavati H I P izrazima **do 125 mL** (EU 1272/2008 aneks I - 1.5.2). Ovo izuzeće ne važi za senzibilisujuće supstance.

200 mL 80% EtOH (concentrate)

Ne treba etiketiranje kao opasan

Bezbednosna lista

prema Regulativi 1907/2006/EZ i 2015/830/ES

REF: 740430.4

NucleoBond 96 Xtra EF (4x96)

strana: 4/18

datum stampanja: 01.10.2019

datum izdavanja: 20.05.2019

Signalna reč: -

300 mL ELU-EF



GHS02 GHS07

Signalna reč: WARNING (PAŽNJA)

H226, H319

Zapaljiva tečnost i para. Dovodi do jake iritacije oka.

P210, P280sh

Držati dalje od izvora toplote / varnica / otvorenog plamena / vrućih površina. - Zabranjeno pušenje. Nositi zaštitne rukavice / zaštitne naočare.

400 mL ENDO-EF



GHS02

Signalna reč: WARNING (PAŽNJA)

H226

Zapaljiva tečnost i para.

P210

Držati dalje od izvora toplote / varnica / otvorenog plamena / vrućih površina. - Zabranjeno pušenje.

400 mL EQU-EF



GHS02

Signalna reč: WARNING (PAŽNJA)

H226

Zapaljiva tečnost i para.

P210

Držati dalje od izvora toplote / varnica / otvorenog plamena / vrućih površina. - Zabranjeno pušenje.

100 mL LYS-EF



GHS07

Signalna reč: WARNING (PAŽNJA)

100 mL NEU-EF

Ne treba etiketiranje kao opasan

Signalna reč: -

Bezbednosna lista

prema Regulativi 1907/2006/EZ i 2015/830/ES

REF: 740430.4

NucleoBond 96 Xtra EF (4x96)

strana: 5/18

datum stampanja: 01.10.2019

datum izdavanja: 20.05.2019

100 mL RES-EF

Ne treba etiketiranje kao opasan
Signalna reč: -

0.6-100 mg RNase A (Iyo)



GHS08

Signalna reč: DANGER (OPASNOST)

H334

Ako se udiše može da dovede do pojave alergijskih reakcija, astme ili problema sa disanjem.

P261sh, P342+311

Izbegavati udisanje prašine / pare. Ako osećate smetnje pri disanju: pozvati Centar za kontrolu trovanja ili lekara.

500 mL TE-EF

Ne treba etiketiranje kao opasan
Signalna reč: -

500 mL WASH-EF



GHS02

Signalna reč: WARNING (PAŽNJA)

H226

Zapaljiva tečnost i para.

P210

Držati dalje od izvora toplote / varnica / otvorenog plamena / vrućih površina. - Zabranjeno pušenje.

125 mL H₂ O-EF

Ne treba etiketiranje kao opasan
Signalna reč: -

2.3 Ostale opasnosti

Moguće opasnosti od fizičko-hemijskih osobina

U slučaju pH vrednosti manje od 5 ili više od 9 onda je to iritira. Lako zapaljivi. Pare formira eksplozivne smeše sa vazduhom. ---

Informacije koje se odnose na moguće opasnosti po ljude I mogući simptomi

Nakon izaziva ozbiljne štete po zdravlje ili može dovesti do smrti ako je progutano i u maloj količini. Ako se udiše može da dovede do pojave alergijskih reakcija, astme ili problema sa disanjem.

Komplet sadrži male količine enzima, što može izazvati preosetljivost direktnim i ponovljenom kontaktu.-

Informacije koje se odnose na moguće opasnosti po životnu okolinu

PBT: nije primenljivo

vPvB: nije primenljivo

Ostale opasnosti

Bezbednosna lista

prema Regulativi 1907/2006/EZ i 2015/830/ES

REF: 740430.4

NucleoBond 96 Xtra EF (4x96)

strana: 6/18

datum stampanja: 01.10.2019

datum izdavanja: 20.05.2019

POGLAVLJE 3: Sastav / informacija o sastojcima

3.1 Supstance ili 3.2 Mešavine

200 mL 80% EtOH (concentrate)

Hemijski: *voda*

CAS No.: 7732-18-5

Klasifikacija: Ne zahteva se klasifikacioni kriterijum ili klasifikacija supstance.

Formula: H_2O

REACH Reg. No.: exempt, Annex IV

EC No.: 231-791-2

Koncentracija: 90 - <100 %

prema CLP (GHS): Kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.

300 mL ELU-EF

Hemijski: *2-propanol*

CAS No.: 67-63-0

Klasifikacija: H225, Flam. Liq. 2, H319, Eye Irrit. 2, H336, STOT SE 3

Formula: C_3H_8O

Pseudonim (en): isopropanol, IPA, propan-2-ol

REACH Reg. No.: 01-2119457558-25-XXXX

EC No.: 200-661-7

Oznaka No.:

603-117-00-0

Koncentracija: 10 - <15 %

prema CLP (GHS): H226, Flam. Liq. 3, H319, Eye Irrit. 2

Hemijski: *kalijum hlorid*

CAS No.: 7447-40-7

Klasifikacija: Ne zahteva se klasifikacioni kriterijum ili klasifikacija supstance.

Formula: KCl

REACH Reg. No.: 01-2119539416-36-xxxx

EC No.: 231-211-8

Koncentracija: 1 - <10 %

prema CLP (GHS): Kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.

Hemijski: *hemikalije/mešavina <1%, ne deklaracija potrebno*

CAS No.: -

Klasifikacija: Ne zahteva se klasifikacioni kriterijum ili klasifikacija supstance.

Koncentracija: 0,1 - <1 %

prema CLP (GHS): Kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.

400 mL ENDO-EF

Hemijski: *etanol (razređen < 20 %)*

CAS No.: 64-17-5d

(denatured with 1%IPA/1%MEK, acc.2016/1867/EU)

Klasifikacija: H225, Flam. Liq. 2

Formula: C_2H_6O ; C_2H_5OH

Pseudonim (en): ethyl alcohol, methylated spirit

REACH Reg. No.: 01-2119457610-43-xxxx

EC No.: 200-578-6

Oznaka No.:

603-002-00-5

Koncentracija: 5 - <20 %

prema CLP (GHS): H226, Flam. Liq. 3

Hemijski: *kalijum hlorid*

CAS No.: 7447-40-7

Klasifikacija: Ne zahteva se klasifikacioni kriterijum ili klasifikacija supstance.

Formula: KCl

REACH Reg. No.: 01-2119539416-36-xxxx

EC No.: 231-211-8

Koncentracija: 1 - <10 %

prema CLP (GHS): Kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.

Hemijski: *hemikalije/mešavina <1%, ne deklaracija potrebno*

CAS No.: -

Klasifikacija: Ne zahteva se klasifikacioni kriterijum ili klasifikacija supstance.

Koncentracija: 0,1 - <1 %

prema CLP (GHS): Kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.

400 mL EQU-EF

Bezbednosna lista

prema Regulativi 1907/2006/EZ i 2015/830/ES

REF: 740430.4

NucleoBond 96 Xtra EF (4x96)

strana: 7/18

datum stampanja: 01.10.2019

datum izdavanja: 20.05.2019

Hemijski: *etanol* (razređen < 20 %)
(denatured with 1%IPA/1%MEK, acc.2016/1867/EU) CAS No.: 64-17-5d
Klasifikacija: H225, Flam. Liq. 2
Formula: C₂H₆O; C₂H₅OH
Pseudonim (en): ethyl alcohol, methylated spirit
REACH Reg. No.: 01-2119457610-43-xxxx
EC No.: 200-578-6 Oznaka No.: 603-002-00-5
Koncentracija: 5 - <20 %
prema CLP (GHS): H226, Flam. Liq. 3

Hemijski: *kalijum hlorid* CAS No.: 7447-40-7
Klasifikacija: Ne zahteva se klasifikacioni kriterijum ili klasifikacija supstance.
Formula: KCl
REACH Reg. No.: 01-2119539416-36-xxxx
EC No.: 231-211-8
Koncentracija: 1 - <10 %
prema CLP (GHS): Kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.

Hemijski: *hemikalije/mešavina <1%, ne deklaracija potrebno* CAS No.: -
Klasifikacija: Ne zahteva se klasifikacioni kriterijum ili klasifikacija supstance.
Koncentracija: 0,1 - <1 %
prema CLP (GHS): Kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.

100 mL LYS-EF

Hemijski: *rastvor natrijum hidroksida* (razređen < 2 %) CAS No.: 1310-73-2d
Klasifikacija: H314, Skin Corr. 1B
Formula: NaOH•H₂O
Pseudonim (en): diluted soda lye
REACH Reg. No.: 01-2119457892-27-xxxx
EC No.: 215-185-5 Oznaka No.: 011-002-00-6
Koncentracija: 0,5 - <1 %
prema CLP (GHS): H315, Skin Irrit. 2, H319, Eye Irrit. 2

Hemijski: *dodecil sulfat, natrijum so* CAS No.: 151-21-3
Klasifikacija: H228, Flam. Sol. 1, H302, Acute Tox. 4 oral, H315, Skin Irrit. 2, H318, Eye Dam. 1, H332, Acute Tox. 4 inh., H335, STOT SE 3, H412, Aquatic Chronic 3
Formula: C₁₂H₂₅NaO₄S
Pseudonim (en): sodium lauryl sulfate, sulfuric acid monododecyl ester sodium salt
REACH Reg. No.: 01-2119489461-32-xxxx
EC No.: 205-788-1
Koncentracija: 0,1 - <1 %
prema CLP (GHS): Kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.

Hemijski: *indikator boja/e* CAS No.: -
Klasifikacija: Ne zahteva se klasifikacioni kriterijum ili klasifikacija supstance.
Koncentracija: < 0,01 %
prema CLP (GHS): Kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.

100 mL NEU-EF

Hemijski: *acetatni rastvor pufera* CAS No.: -
Klasifikacija: Ne zahteva se klasifikacioni kriterijum ili klasifikacija supstance.
Formula: CH₃COOH/K/Na•H₂O
Koncentracija: 25 - <45 %
prema CLP (GHS): Kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.

100 mL RES-EF

Hemijski: *hemikalije/mešavina <1%, ne deklaracija potrebno* CAS No.: -
Klasifikacija: Ne zahteva se klasifikacioni kriterijum ili klasifikacija supstance.
Koncentracija: 0,1 - <1 %
prema CLP (GHS): Kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.

0.6-100 mg RNase A (Iyo)

Bezbednosna lista

prema Regulativi 1907/2006/EZ i 2015/830/ES

REF: 740430.4

NucleoBond 96 Xtra EF (4x96)

strana: 8/18

datum stampanja: 01.10.2019

datum izdavanja: 20.05.2019

Hemijski: *RNase* CAS No.: 9001-99-4
 Klasifikacija: H334, Resp. Sens. 1
 Formula: Enzyme Comm. No. 3.1.27.5, origin: bovine pancreas (controlled population)
 Pseudonim (en): Nuclease, ribo-
 EC No.: 232-646-6
 Koncentracija: 90 - <100 %
 prema CLP (GHS): H334, Resp. Sens. 1

500 mL TE-EF

Hemijski: *hemikalije/mešavina <1%, ne deklaracija potrebno* CAS No.: -
 Klasifikacija: Ne zahteva se klasifikacioni kriterijum ili klasifikacija supstance.
 Koncentracija: 0,1 - <1 %
 prema CLP (GHS): Kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.

500 mL WASH-EF

Hemijski: *etanol (razređen < 20 %)* CAS No.: 64-17-5d
 (denatured with 1%IPA/1%MEK, acc.2016/1867/EU)
 Klasifikacija: H225, Flam. Liq. 2
 Formula: C₂H₆O; C₂H₅OH
 Pseudonim (en): ethyl alcohol, methylated spirit
 REACH Reg. No.: 01-2119457610-43-xxxx
 EC No.: 200-578-6 Oznaka No.: 603-002-00-5
 Koncentracija: 5 - <20 %
 prema CLP (GHS): H226, Flam. Liq. 3

Hemijski: *kalijum hlorid* CAS No.: 7447-40-7
 Klasifikacija: Ne zahteva se klasifikacioni kriterijum ili klasifikacija supstance.
 Formula: KCl
 REACH Reg. No.: 01-2119539416-36-xxxx
 EC No.: 231-211-8
 Koncentracija: 1 - <10 %
 prema CLP (GHS): Kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.

Hemijski: *hemikalije/mešavina <1%, ne deklaracija potrebno* CAS No.: -
 Klasifikacija: Ne zahteva se klasifikacioni kriterijum ili klasifikacija supstance.
 Koncentracija: 0,1 - <1 %
 prema CLP (GHS): Kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.

125 mL H₂O-EF

Hemijski: *voda* CAS No.: 7732-18-5
 Klasifikacija: Ne zahteva se klasifikacioni kriterijum ili klasifikacija supstance.
 Formula: H₂O
 REACH Reg. No.: exempt, Annex IV
 EC No.: 231-791-2
 Koncentracija: 90 - <100 %
 prema CLP (GHS): Kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.

3.3 Napomene

Kada nisu navedene, su smeše dodate vodom [CAS 7732-18-5] do 100%.

Spisak H i P izraza: poglavlje 16.1

POGLAVLJE 4: Mere prve pomoći**4.1 Opis mera prve pomoći**

Smestiti povređenu osobu van zone opasnosti i na svež vazduh. Omogućiti mir, toplotu, i svež vazduh, obezbediti oživljavanje ako je potrebno. Ako je potrebno, potražiti savet lekara. Odvesti lekaru u uspravnom položaju ako postoje teškoće sa disanjem.

4.1.1 Nakon kontakta sa kožom

Ukloniti kontaminiranu odeću. Isprati oštećenu kožu ili sluzokožu tekućom vodom. Ako je moguće koristiti sapun.

4.1.2 Nakon kontakta sa očima

Temeljno isprati tekućom vodom, kapka širom otvorenog, u toku 10 minuta, a sa bocom za ispiranje, tušem za oči, ili tekućom vodom. Pre toga ako je moguće naneti kapi za oči Proxymetacaine 0,5%, ukoliko je otvaranje očiju bolno. Dalji tretman treba da sprovede lekar specijalista.

Bezbednosna lista

prema Regulativi 1907/2006/EZ i 2015/830/ES

REF: 740430.4

NucleoBond 96 Xtra EF (4x96)

strana: 9/18

datum stampanja: 01.10.2019

datum izdavanja: 20.05.2019

- 4.1.3 Nakon udisanja isparenja**
Trebaju udisati svež vazduh. Treba udisati svež vazduh. Dati Dexamethasone sprej što je pre moguće. Omogućiti mir, toplotu, i oživljavanje ako je potrebno. U slučaju nevolja sa disanjem, omogućiti da pacijent udiše kiseonik. Obezbediti disanje, srčane i cirkulatorne funkcije.
- 4.1.4 Nakon oralnog uzimanja**
Potrebno je piti dosta vode uglja.
- 4.2 Najvažniji simptomi, akutni i odloženi**
Chronic efekti: Može učiniti kožu osetljivom, takođe i u ponovljenom kontaktu sa malim količinama. Ako se udiše može da dovede do pojave alergijskih reakcija, astme ili problema sa disanjem. ---
- 4.3 Indikacije za hitnu medicinsku intervenciju i poseban tretman**
Nakon KONTAKTA SA OČIMA odmah isprati sa puno vode. Dalji tretman mora biti sproveden od strane specijaliste. Pacijenta informisati o toku daljih mera i mogućnosti dugotrajnih oštećenja. ---

POGLAVLJE 5: Protivpožarne mere

- 5.1 Supstance za gašenje**
Supstance za gašenje treba da budu u skladu sa klasifikacijom požara i ako je moguće čebe za gašenje požara mora se naći na odgovarajućem mestu. Sve supstance kao što su PENA, WODA, SUVI PRAH I UGLJEN DIOKSID mogu biti upotrebljene.
- 5.2 Posebne opasnosti**
UPOZORENJE: zapaljivost (GHS propis). Mogu da formiraju eksplozivne smeše para-vazduh. Moguće je nastanak kaustičnih mešavina pare i vazduha. ---
- 5.3 Savet za vatrogasce**
Ne za ovaj proizvod. Supstanca/mešavina je zapaljiv. Pakovanje sagoreva poput papira ili plastike. Cool bilo neoštećenih posuda u vodi, i ukloniti iz opasne zone ako je to moguće. Grejanje će dovesti do povećanja pritiska, i opasnosti od pucanja.
- 5.4 Dodatne informacije**

POGLAVLJE 6: Mere nakon nesreće

- 6.1 Lična predostrožnost, zaštitna oprema i hitni postupci**
Ne udisati paru. Nositi zaštitu za oči. Držite proizvod daleko od izvora paljenja - Zabranjeno pušenje. Neophodna je redovna obuka osoblja, koja označava opasnosti i predostrožnosti na osnovu uputstva za upotrebu. Moraju se poštovati ograničenja aktivnosti.
- 6.2 Predostrožnosti vezane za okolinu**
Nisu neophodne
- 6.3 Načini i materijali za čuvanje i čišćenje**
Vezati svaku prosutu tečnost inertnim adsorbentom. Odstraniti je u skladu sa lokalnim pravilima. Očistiti svu kontaminiranu opremu i podove sa dosta vode. Sakupiti manje količine iscurile tečnosti i prosuti je u odvod.
- 6.4 Reference na druga poglavlja**

POGLAVLJE 7: Rukovanje i skladištenje

- 7.1 Predostrožnosti za sigurno rukovanje**
Rukovati u skladu sa instrukcijama koje dolaze uz proizvod. Koristiti samo u dobro provetrenim prostorijama.
- 7.2 Uslovi za sigurno skladištenje uključujući neusaglašenosti**
Originalni proizvod MACHEREY-NAGEL je predviđen za sigurno skladištenje.
Klasa skladištenja: 3
Klasifikacija štetnosti za vodu (DE): 2
- 7.2.1 Zahtevi za skladište i posude**
Čuvati originalna pakovanja zatvorena tokom rukovanja i skladištenja.
- 7.3 Posebna NAMENA**
Proizvod za anličku upotrebu.

Bezbednosna lista

prema Regulativi 1907/2006/EZ i 2015/830/ES

REF: 740430.4

NucleoBond 96 Xtra EF (4x96)

strana: 10/18

datum stampanja: 01.10.2019

datum izdavanja: 20.05.2019

POGLAVLJE 8: Kontrola izloženosti /lična zaštita

8.1 Kontrolni parametri

200 mL 80% EtOH (concentrate)

Hemijski: *voda*

CAS No.: 7732-18-5

300 mL ELU-EF

Hemijski: *2-propanol*

CAS No.: 67-63-0

DNEL: [inh] 500 mg/m³

DNEL = Derived No-Effect Level (for workers) = Izvedeni bez efekta nivo za radnike

PNEC_{sveža voda}: 140.9 mg/L

PNEC = Predicted No Effect Concentration = Predvideni no izvršenom koncentracija

TRGS 900 (DE): 200 ppm / 500 mg/m³
E/e respirabilna

Faktor kratkotrajne izloženosti: 2 (II), Y

Resorpcija kožom (H), respiratorna senzitivizacija (Sa), senzitivizacija kože (Sh), teratogenost nije sigurno isključeno (Z) / sigurno isključeno (Y)

SUVA(CH) MAK vrednost: 200 ppm / 500 mg/m³

TRGS 903 (DE): [Aceton B/b, U/b] 25 mg/L
B krvi, U urin

Hemijski: *kalijum hlorid*

CAS No.: 7447-40-7

Hemijski: *hemikalije/mešavina <1%, ne deklaracija potrebno*

CAS No.: -

400 mL ENDO-EF

Hemijski: *etanol*

CAS No.: 64-17-5d

DNEL: [derm] 343 mg/kg; [inh] 950 mg/m³

DNEL = Derived No-Effect Level (for workers) = Izvedeni bez efekta nivo za radnike

PNEC_{sveža voda}: 0.96 mg/L

PNEC = Predicted No Effect Concentration = Predvideni no izvršenom koncentracija

TRGS 900 (DE): 200 ppm / 380 mg/m³
E/e respirabilna

Faktor kratkotrajne izloženosti: 4 (II), Y

Resorpcija kožom (H), respiratorna senzitivizacija (Sa), senzitivizacija kože (Sh), teratogenost nije sigurno isključeno (Z) / sigurno isključeno (Y)

SUVA(CH) MAK vrednost: 500 ppm / 960 mg/m³

Hemijski: *kalijum hlorid*

CAS No.: 7447-40-7

Hemijski: *hemikalije/mešavina <1%, ne deklaracija potrebno*

CAS No.: -

400 mL EQU-EF

Hemijski: *etanol*

CAS No.: 64-17-5d

DNEL: [derm] 343 mg/kg; [inh] 950 mg/m³

DNEL = Derived No-Effect Level (for workers) = Izvedeni bez efekta nivo za radnike

PNEC_{sveža voda}: 0.96 mg/L

PNEC = Predicted No Effect Concentration = Predvideni no izvršenom koncentracija

TRGS 900 (DE): 200 ppm / 380 mg/m³
E/e respirabilna

Faktor kratkotrajne izloženosti: 4 (II), Y

Resorpcija kožom (H), respiratorna senzitivizacija (Sa), senzitivizacija kože (Sh), teratogenost nije sigurno isključeno (Z) / sigurno isključeno (Y)

SUVA(CH) MAK vrednost: 500 ppm / 960 mg/m³

Hemijski: *kalijum hlorid*

CAS No.: 7447-40-7

Hemijski: *hemikalije/mešavina <1%, ne deklaracija potrebno*

CAS No.: -

100 mL LYS-EF

Hemijski: *rastvor natrijum hidroksida*

CAS No.: 1310-73-2d

Hemijski: *dodecil sulfat, natrijum so*

CAS No.: 151-21-3

Hemijski: *indikator boja/e*

CAS No.: -

Bezbednosna lista

prema Regulativi 1907/2006/EZ i 2015/830/ES

REF: 740430.4

NucleoBond 96 Xtra EF (4x96)

strana: 11/18

datum stampanja: 01.10.2019

datum izdavanja: 20.05.2019

100 mL NEU-EF

Hemijski: *acetatni rastvor pufera*

CAS No.: -

100 mL RES-EF

Hemijski: *hemikalije/mešavina <1%, ne deklaracija potrebno*

CAS No.: -

0.6-100 mg RNase A (Iyo)

Hemijski: *RNase*

CAS No.: 9001-99-4

500 mL TE-EF

Hemijski: *hemikalije/mešavina <1%, ne deklaracija potrebno*

CAS No.: -

500 mL WASH-EF

Hemijski: *etanol*

CAS No.: 64-17-5d

DNEL: [derm] 343 mg/kg; [inh] 950 mg/m³

DNEL = Derived No-Effect Level (for workers) = Izvedeni bez efekta nivo za radnike

PNEC_{sveža voda}: 0.96 mg/L

PNEC = Predicted No Effect Concentration = Predvideni no izvršenom koncentracija

TRGS 900 (DE): 200 ppm / 380 mg/m³
E/e respirabilna

Faktor kratkotrajne izloženosti: 4 (II), Y

Resorpcija kožom (H), respiratorna senzitivizacija (Sa), senzitivizacija kože (Sh), teratogenost nije sigurno isključeno (Z) / sigurno isključeno (Y)

SUVA(CH) MAK vrednost: 500 ppm / 960 mg/m³Hemijski: *kalijum hlorid*

CAS No.: 7447-40-7

Hemijski: *hemikalije/mešavina <1%, ne deklaracija potrebno*

CAS No.: -

125 mL H₂O-EF

Hemijski: *voda*

CAS No.: 7732-18-5

8.2 Kontrola izloženosti

Dobra provetrenost i ekstrakcioni sistem u prostoriji, pod otporanna hemikalije, odvod i oprema za pranje. Mora se održavati najviši nivo čistoće na radnom mestu.

8.2.1 Respiratorna zaštita

Koristiti za otvoren pristup supstanci, na primer zaštitni filter klase A/AX. Nema dodatnih preporuka.

8.2.2 Zaštita ruku

Da, rukavice u skladu sa EN 374 (vreme propustljivosti >30 min - nivo 2), od PVC, prirodnog lateksa, Neopren, ili Nitril (na primer iz Ansell ili KCL). Koristiti rukavice za kratkotrajnu hemijsku zaštitu lateksa prema EN 374-3 nivo 1.

8.2.3 Zaštita očiju

Da, sigurnosne naočari prema EN 166 sa ugrađenom zaštitom sa strana.

8.2.4 Zaštita kože

Preporučuje se da se, izbegavati kontaminaciju.

8.2.5 Lična higijena

Jedenje, pijeње, pušenje, ušmrkavanje, i čuvanje hrane na radnom mestu je zabranjeno. Izbegavati kontakt sa kožom, očima i odećom. Isprati svu odeću na koju se prolila tečnost, i namočiti je u vodi. Oprati ruke vodom i sapunom pre jela i naneti zaštitnu kremu.

POGLAVLJE 9: Fizičke i hemijske osobine

9.1 Informacije o osnovnim izičkim i hemijskim osobinama

200 mL 80% EtOH (concentrate)

Oblik: tečnost

Boja: bezbojan

Miris: bez mirisa

pH:

6-8

Specifična gustina:

1.0 g/cm³

300 mL ELU-EF

Oblik: tečnost

Boja: bezbojan

Miris: alkoholičar

pH:

8.5-9.5

Temperatura paljenja:

30 °C

Specifična gustina:

1.04 g/cm³

Bezbednosna lista

prema Regulativi 1907/2006/EZ i 2015/830/ES

| | | |
|-----------------------------|------------------------------|---------------|
| REF: 740430.4 | NucleoBond 96 Xtra EF (4x96) | strana: 12/18 |
| datum stampanja: 01.10.2019 | datum izdavanja: 20.05.2019 | |

400 mL ENDO-EF

| | | |
|--|----------------|--------------------|
| Oblik: tečnost | Boja: bezbojan | Miris: alkoholičar |
| pH: 6-7 | | |
| Temperatura paljenja: 39 °C | | |
| Specifična gustina: 1.04 g/cm ³ | | |

400 mL EQU-EF

| | | |
|--|----------------|--------------------|
| Oblik: tečnost | Boja: bezbojan | Miris: alkoholičar |
| pH: 6-7 | | |
| Temperatura paljenja: 39 °C | | |
| Specifična gustina: 1.04 g/cm ³ | | |

100 mL LYS-EF

| | | |
|---|-------------|-------------------|
| Oblik: tečnost | Boja: plavi | Miris: bez mirisa |
| pH: 13 | | |
| Specifična gustina: 1.008 g/cm ³ | | |

100 mL NEU-EF

| | | |
|--|----------------|-----------------|
| Oblik: tečnost | Boja: bezbojan | Miris: sirćetni |
| pH: 4-5 | | |
| Temperatura paljenja: 63 °C | | |
| Specifična gustina: 1.19 g/cm ³ | | |

100 mL RES-EF

| | | |
|--|----------------|-------------------|
| Oblik: tečnost | Boja: bezbojan | Miris: bez mirisa |
| pH: 7.5 - 8.5 | | |
| Specifična gustina: 1.01 g/cm ³ | | |

0.6-100 mg RNase A (Iyo)

| | | |
|--------------------------------|----------------|-------------------|
| Oblik: fiksni (liofilizirani) | Boja: bezbojan | Miris: bez mirisa |
| Rastvorljivost u vodi: 0-100 % | | |

500 mL TE-EF

| | | |
|---|----------------|-------------------|
| Oblik: tečnost | Boja: bezbojan | Miris: bez mirisa |
| pH: 7.2-7.7 | | |
| Specifična gustina: 1.0 g/cm ³ | | |

500 mL WASH-EF

| | | |
|--|----------------|--------------------|
| Oblik: tečnost | Boja: bezbojan | Miris: alkoholičar |
| pH: 6-7 | | |
| Temperatura paljenja: 39 °C | | |
| Specifična gustina: 1.04 g/cm ³ | | |

125 mL H₂O-EF

| | | |
|---|----------------|-------------------|
| Oblik: tečnost | Boja: bezbojan | Miris: bez mirisa |
| pH: 6-8 | | |
| Specifična gustina: 1.0 g/cm ³ | | |

9.2 Ostale nformacije

Podaci za druge parametre nisu navedeni jer nije potrebna registracija kao ni izveštaj o sigurnosti.

Bitne osobine grupe supstanci

POGLAVLJE 10: Stabilnost i reaktivnost

10.1 Reaktivnost

Nikakva druga informacija nije dostupna.

10.2 Hemijska stabilnost

Nema poznate nestabilnosti.

Bezbednosna lista

prema Regulativi 1907/2006/EZ i 2015/830/ES

REF: 740430.4

NucleoBond 96 Xtra EF (4x96)

strana: 13/18

datum stampanja: 01.10.2019

datum izdavanja: 20.05.2019

10.3 Mogućnost opasne reakcije

Ali izbegavajte reakcije sa oksidacionim sredstvima. Nema drugih informacija na raspolaganju.

10.4 Uslovi za izbegavanje

Nije neophodno. Ali mogu da formiraju eksplozivne gasove / pare sa vazduhom. Koristiti samo u dobro provetrenim radnog prostora. ---

10.5 Inkompatibilni materijali

Izbegavajte kontakt sa jakim kiselinama koje. Izbegavajte skladištenje sa oksidativnih supstanci.

10.6 Opsani proizvodi raspadanja

U originalnom pakovanju su /svi reagensi spakovani posebno. Raspadanje nije primećeno tokom roka trajanja.

POGLAVLJE 11: Toksikološka informacija

11.1 Informacija o toksikološkim efektima

Važi za **cist esupstance**. Kvantitativni podaci o toksičnosti tog proizvoda nisu dostupni.

200 mL 80% EtOH (concentrate)

Hemijski: *voda* CAS No.: 7732-18-5

300 mL ELU-EF

Hemijski: *2-propanol* CAS No.: 67-63-0
 LD50_{orl rat}: 5045 mg/kg
 LC_{Low}_{orl hmn}: 3570 mg/kg
 LC50_{ihl rat}: 16_{4h} g/m³
 LD50_{drm rbt}: 12.8 g/kg

TRGS 905 (DE): R_F C

Hemijski: *kalijum hlorid* CAS No.: 7447-40-7
 LD50_{orl rat}: 2600 mg/kg

Hemijski: *hemikalije/mešavina <1%, ne deklaracija potrebno* CAS No.: -

400 mL ENDO-EF

Hemijski: *etanol* CAS No.: 64-17-5d
 LD50_{orl rat}: 6200 mg/kg
 LC_{Low}_{ihl gpg}: 21.9 g/m³
 LC_{Low}_{orl hmn}: 1400 mg/kg
 LC50_{ihl mouse}: [4h] 39 g/m³
 LC50_{ihl rat}: [10h] 20 g/m³
 LD50_{drm rbt}: 20 000 mg/kg
 LD50_{oral mouse}: 3450 mg/kg

TRGS 905 (DE): K5, M5, R_F C

Hemijski: *kalijum hlorid* CAS No.: 7447-40-7
 LD50_{orl rat}: 2600 mg/kg

Hemijski: *hemikalije/mešavina <1%, ne deklaracija potrebno* CAS No.: -

400 mL EQU-EF

Hemijski: *etanol* CAS No.: 64-17-5d
 LD50_{orl rat}: 6200 mg/kg
 LC_{Low}_{ihl gpg}: 21.9 g/m³
 LC_{Low}_{orl hmn}: 1400 mg/kg
 LC50_{ihl mouse}: [4h] 39 g/m³
 LC50_{ihl rat}: [10h] 20 g/m³
 LD50_{drm rbt}: 20 000 mg/kg
 LD50_{oral mouse}: 3450 mg/kg

Bezbednosna lista

prema Regulativi 1907/2006/EZ i 2015/830/ES

| | | |
|-----------------------------|------------------------------|---------------|
| REF: 740430.4 | NucleoBond 96 Xtra EF (4x96) | strana: 14/18 |
| datum stampanja: 01.10.2019 | datum izdavanja: 20.05.2019 | |

| | | |
|---------------------------|--------------------------|--------------------|
| TRGS 905 (DE): | K5, M5, R _F C | |
| Hemijski: | <i>kalijum hlorid</i> | CAS No.: 7447-40-7 |
| LD50 _{orl rat} : | 2600 mg/kg | |

| | | |
|-----------|--|------------|
| Hemijski: | <i>hemikalije/mešavina <1%, ne deklaracija potrebno</i> | CAS No.: - |
|-----------|--|------------|

100 mL LYS-EF

| | | |
|---------------------------|------------------------------------|---------------------|
| Hemijski: | <i>rastvor natrijum hidroksida</i> | CAS No.: 1310-73-2d |
| LD50 _{orl rat} : | [< 1%] > 50 g/kg | |
| LD50 _{orl mus} : | [< 1%] > 4 g/kg | |

| | | |
|---------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| Hemijski: | <i>dodecil sulfat, natrijum so</i> | CAS No.: 151-21-3 |
| LD50 _{orl rat} : | 1288 mg/kg | |
| LC50 _{inh rat} : | 3900 _{1h} mg/m ³ | |
| LD50 _{drm rbt} : | 10 g/kg | |

| | | |
|-----------|-------------------------|------------|
| Hemijski: | <i>indikator boja/e</i> | CAS No.: - |
|-----------|-------------------------|------------|

100 mL NEU-EF

| | | |
|-----------|--------------------------------|------------|
| Hemijski: | <i>acetatni rastvor pufera</i> | CAS No.: - |
|-----------|--------------------------------|------------|

100 mL RES-EF

| | | |
|-----------|--|------------|
| Hemijski: | <i>hemikalije/mešavina <1%, ne deklaracija potrebno</i> | CAS No.: - |
|-----------|--|------------|

0.6-100 mg RNase A (Iyo)

| | | |
|--|--------------|--------------------|
| Hemijski: | <i>RNase</i> | CAS No.: 9001-99-4 |
| LD50 _{intrapertonaeeal rat} : | 392 mg/kg | |

Akuti efekti: nakonizaziva ozbiljne štete po zdravlje ili može dovesti do smrti akoje progutano i u maloj količini.
Chronic efekti: Može izazvati osetljivost kože takođe i u ponovljenom kontaktu sa malim količinama. Ako se udiše može da dovede do pojave alergijskih reakcija, astme ili problema sa disanjem.

500 mL TE-EF

| | | |
|-----------|--|------------|
| Hemijski: | <i>hemikalije/mešavina <1%, ne deklaracija potrebno</i> | CAS No.: - |
|-----------|--|------------|

500 mL WASH-EF

| | | |
|---|---------------------------|-------------------|
| Hemijski: | <i>etanol</i> | CAS No.: 64-17-5d |
| LD50 _{orl rat} : | 6200 mg/kg | |
| LC _{LoWi} _{ihl gpg} : | 21.9 g/m ³ | |
| LC _{LoWo} _{orl hmn} : | 1400 mg/kg | |
| LC50 _{ihl mouse} : | [4h] 39 g/m ³ | |
| LC50 _{ihl rat} : | [10h] 20 g/m ³ | |
| LD50 _{drm rbt} : | 20 000 mg/kg | |
| LD50 _{oral mouse} : | 3450 mg/kg | |

| | | |
|----------------|--------------------------|--|
| TRGS 905 (DE): | K5, M5, R _F C | |
|----------------|--------------------------|--|

| | | |
|---------------------------|-----------------------|--------------------|
| Hemijski: | <i>kalijum hlorid</i> | CAS No.: 7447-40-7 |
| LD50 _{orl rat} : | 2600 mg/kg | |

Bezbednosna lista

prema Regulativi 1907/2006/EZ i 2015/830/ES

| | | |
|-----------------------------|------------------------------|---------------|
| REF: 740430.4 | NucleoBond 96 Xtra EF (4x96) | strana: 15/18 |
| datum stampanja: 01.10.2019 | datum izdavanja: 20.05.2019 | |

| | | |
|---------------------------------|--|--------------------|
| Hemijski: | <i>hemikalije/mešavina <1%, ne deklaracija potrebno</i> | CAS No.: - |
| 125 mL H₂O-EF | | |
| Hemijski: | <i>voda</i> | CAS No.: 7732-18-5 |

POGLAVLJE 12: Ekološka informacija

12.1 Toksicitet

Informacija važi za čiste supstance.

| | | |
|--------------------------------------|-------------|--------------------|
| 200 mL 80% EtOH (concentrate) | | |
| Hemijski: | <i>voda</i> | CAS No.: 7732-18-5 |

| | | |
|----------------------|-------------------|------------------|
| 300 mL ELU-EF | | |
| Hemijski: | <i>2-propanol</i> | CAS No.: 67-63-0 |

| | | |
|--|----------------|---------------|
| PNEC _{sveža voda} : | 140,9 mg/L | |
| PNEC = Predicted No Effected Concentration = Predvideni No izvršenom koncentracija | | |
| LC50 _{fish/96h} : | 1400 mg/L | |
| EC50 _{daphnia/48h} : | 13.3 g/L | |
| IC50 _{scenedesmus quadricauda/72h} : | >1000 mg/L | |
| EC10 _{pseudomonas putita/16h} : | EC5: 1050 mg/L | |
| Klasifikacija štetnosti za vodu (DE): | 1 | WGK No.: 0135 |
| Koeficijent disperzije(oktanol-voda): | 0.05 | |
| Klasa skladištenja: | 3 | |

| | | |
|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Hemijski: | <i>kalijum hlorid</i> | CAS No.: 7447-40-7 |
| Klasifikacija štetnosti za vodu (DE): | 1 | |
| Klasa skladištenja: | 12-13 | |

| | | |
|---------------------------------------|--|------------|
| Hemijski: | <i>hemikalije/mešavina <1%, ne deklaracija potrebno</i> | CAS No.: - |
| Klasifikacija štetnosti za vodu (DE): | 1 | |
| Klasa skladištenja: | 12-13 | |

| | | |
|-----------------------|---------------|-------------------|
| 400 mL ENDO-EF | | |
| Hemijski: | <i>etanol</i> | CAS No.: 64-17-5d |

| | | |
|--|-----------------|---------------|
| PNEC _{sveža voda} : | 0.96 mg/L | |
| PNEC = Predicted No Effected Concentration = Predvideni No izvršenom koncentracija | | |
| LC50 _{daphnia magna/48h} : | >100 g/L | |
| LC50 _{pimephales promelas/96h} : | 13.4-15.1 g/L | |
| LC50 _{leuciscus idus/96h} : | [48h] 8.14 g/L | |
| LC50 _{fish/96h} : | 13 g/L | |
| EC50 _{daphnia/48h} : | 9.3-14.2 g/L | |
| IC50 _{scenedesmus quadricauda/72h} : | [7d] 5000 mg/L | |
| EC10 _{pseudomonas putita/16h} : | [EC5] 6500 mg/L | |
| Klasifikacija štetnosti za vodu (DE): | 1 | WGK No.: 0096 |
| Koeficijent disperzije(oktanol-voda): | -0.31 | |
| Klasa skladištenja: | 3 | |

| | | |
|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Hemijski: | <i>kalijum hlorid</i> | CAS No.: 7447-40-7 |
| Klasifikacija štetnosti za vodu (DE): | 1 | |
| Klasa skladištenja: | 12-13 | |

| | | |
|---------------------------------------|--|------------|
| Hemijski: | <i>hemikalije/mešavina <1%, ne deklaracija potrebno</i> | CAS No.: - |
| Klasifikacija štetnosti za vodu (DE): | 1 | |
| Klasa skladištenja: | 12-13 | |

| | | |
|----------------------|---------------|-------------------|
| 400 mL EQU-EF | | |
| Hemijski: | <i>etanol</i> | CAS No.: 64-17-5d |

| | | |
|--|----------------|--|
| PNEC _{sveža voda} : | 0.96 mg/L | |
| PNEC = Predicted No Effected Concentration = Predvideni No izvršenom koncentracija | | |
| LC50 _{daphnia magna/48h} : | >100 g/L | |
| LC50 _{pimephales promelas/96h} : | 13.4-15.1 g/L | |
| LC50 _{leuciscus idus/96h} : | [48h] 8.14 g/L | |
| LC50 _{fish/96h} : | 13 g/L | |

Bezbednosna lista

prema Regulativi 1907/2006/EZ i 2015/830/ES

REF: 740430.4 NucleoBond 96 Xtra EF (4x96) strana: 16/18
 datum stampanja: 01.10.2019 datum izdavanja: 20.05.2019

| | | |
|--|--|---------------------|
| EC50 _{daphnia/48h} : | 9.3-14.2 g/L | |
| IC50 _{scenedesmus quadricauda/72h} : | [7d] 5000 mg/L | |
| EC10 _{pseudomonas putita/16h} : | [EC5] 6500 mg/L | |
| Klasifikacija štetnosti za vodu (DE): | 1 | WGK No.: 0096 |
| Koeficijent disperzije _(oktanol-voda) : | -0.31 | |
| Klasa skladištenja: | 3 | |
| | | |
| Hemijski: | <i>kalijum hlorid</i> | CAS No.: 7447-40-7 |
| Klasifikacija štetnosti za vodu (DE): | 1 | |
| Klasa skladištenja: | 12-13 | |
| | | |
| Hemijski: | <i>hemikalije/mešavina <1%, ne deklaracija potrebno</i> | CAS No.: - |
| Klasifikacija štetnosti za vodu (DE): | 1 | |
| Klasa skladištenja: | 12-13 | |
| | | |
| 100 mL LYS-EF | | |
| Hemijski: | <i>rastvor natrijum hidroksida</i> | CAS No.: 1310-73-2d |
| LC50 _{leuciscus idus/96h} : | 35-189 mg/L | |
| LC50 _{fish/96h} : | 45.4 mg/L | |
| EC50 _{daphnia/48h} : | >100 mg/L | |
| Klasifikacija štetnosti za vodu (DE): | nwg | WGK No.: 0142 |
| Klasa skladištenja: | 12-13 | |
| | | |
| Hemijski: | <i>dodecil sulfat, natrijum so</i> | CAS No.: 151-21-3 |
| LC50 _{daphnia magna/48h} : | 6.3 mg/L | |
| LC50 _{fish/96h} : | 1.31-22.5 mg/L | |
| Klasifikacija štetnosti za vodu (DE): | 2 | |
| Koeficijent disperzije _(oktanol-voda) : | 1.6 | |
| Klasa skladištenja: | 12-13 | |
| | | |
| Hemijski: | <i>indikator boja/e</i> | CAS No.: - |
| Klasa skladištenja: | 12-13 | |
| | | |
| 100 mL NEU-EF | | |
| Hemijski: | <i>acetatni rastvor pufera</i> | CAS No.: - |
| Klasa skladištenja: | 12 | |
| | | |
| 100 mL RES-EF | | |
| Hemijski: | <i>hemikalije/mešavina <1%, ne deklaracija potrebno</i> | CAS No.: - |
| Klasifikacija štetnosti za vodu (DE): | 1 | |
| Klasa skladištenja: | 12-13 | |
| | | |
| 0.6-100 mg RNase A (lyo) | | |
| Hemijski: | <i>RNase</i> | CAS No.: 9001-99-4 |
| Klasifikacija štetnosti za vodu (DE): | 1 | |
| Klasa skladištenja: | 13 | |
| | | |
| 500 mL TE-EF | | |
| Hemijski: | <i>hemikalije/mešavina <1%, ne deklaracija potrebno</i> | CAS No.: - |
| Klasifikacija štetnosti za vodu (DE): | 1 | |
| Klasa skladištenja: | 12-13 | |
| | | |
| 500 mL WASH-EF | | |
| Hemijski: | <i>etanol</i> | CAS No.: 64-17-5d |
| PNEC _{sveža voda} : | 0.96 mg/L | |
| PNEC = Predicted No Effect Concentration = Predviđeni No izvršenom koncentracija | | |
| LC50 _{daphnia magna/48h} : | >100 g/L | |
| LC50 _{pimephales promelas/96h} : | 13.4-15.1 g/L | |
| LC50 _{leuciscus idus/96h} : | [48h] 8.14 g/L | |
| LC50 _{fish/96h} : | 13 g/L | |
| EC50 _{daphnia/48h} : | 9.3-14.2 g/L | |
| IC50 _{scenedesmus quadricauda/72h} : | [7d] 5000 mg/L | |
| EC10 _{pseudomonas putita/16h} : | [EC5] 6500 mg/L | |
| Klasifikacija štetnosti za vodu (DE): | 1 | WGK No.: 0096 |
| Koeficijent disperzije _(oktanol-voda) : | -0.31 | |
| Klasa skladištenja: | 3 | |

www.mn-net.com

Bezbednosna lista

prema Regulativi 1907/2006/EZ i 2015/830/ES

REF: 740430.4

NucleoBond 96 Xtra EF (4x96)

strana: 17/18

datum stampanja: 01.10.2019

datum izdavanja: 20.05.2019

Hemijski: *kalijum hlorid*
 Klasifikacija štetnosti za vodu (DE): 1
 Klasa skladištenja: 12-13

CAS No.: 7447-40-7

Hemijski: *hemikalije/mešavina <1%, ne deklaracija potrebno*
 Klasifikacija štetnosti za vodu (DE): 1
 Klasa skladištenja: 12-13

CAS No.: -

125 mL H₂O-EF

Hemijski: *voda*

CAS No.: 7732-18-5

12.2 Postojanost i razgradljivost

Nije neophodno.

12.3 Bioakumulativni potencijal

Nije neophodno.

12.4 Mobilnost u zemljištu

Nije neophodno.

12.5 Rezultati PBT i vPvB procena

Nema podataka.

12.6 Ostali štetni efekti

Nema podataka.

POGLAVLJE 13: Odlaganje

Poštovati lokalnu regulativu za skupljanje i odlaganje opasnog otpada, kontaktirati firmu koja se bavi odlaganjem otpada gde se mogu dobiti informacije o odlaganju otpada (kodni broj otpada 16 05 06).

13.1 Načini tretiranja otpada

Obično je moguće da ispraznite male količine (razblaženi!) u kanalizaciju.

POGLAVLJE 14: Transportna informacija

| | | | |
|---------------------------|-------------|--|--|
| 14.1 UN number: | 1993 | 14.2 Pravilan naziv isporuke / UN proper shipping name: | Flammable liquid, n.o.s. (2-propanol mixture) |
| 14.3 Klasa: | 3 | 14.4 Pakovanje grupa: | III |
| <i>Drumski transport</i> | | | |
| Klasifikacioni kod: | F1 | Tunel kod: | E |
| Ograničena količina: | 5 L | Special instructions: | 640E |
| Izuzeta količina: | E 1 | | |
| <i>Air transport</i> | | | |
| PAX: | 355 | Maks. težina PAX: | 60 L |
| CAO: | 366 | Maks. težina CAO: | 220 L |
| <i>Pomorski transport</i> | | | |
| EmS: | F-E, S-E | Kategorija skladištenja: | A |

14.5 Opsanosti po životnu okolinu

Nije neophodno, sadrži samo malu količinu opasnih supstanci.

14.6 Posebne predostrožnosti za korisnika

Nije neophodno.

14.7 Transport u rasutom tereu prema Annex II of MARPOL i IBC Code

Ne primenjuje se.

Bezbednosna lista

prema Regulativi 1907/2006/EZ i 2015/830/ES

REF: 740430.4

NucleoBond 96 Xtra EF (4x96)

strana: 18/18

datum stampanja: 01.10.2019

datum izdavanja: 20.05.2019

POGLAVLJE 15: Regulatorna informacija

15.1 Sigurnosna, zdravstvena, okolišna regulativa/legislativa specična za supstancu/mešavinu

Nemački akt kojim se uređuje zaštita od opasnih materija (hemikalije Akt / Chemikaliengesetz- ChemG), revidirane avgust 2013
 Nemački red reguliše zaštitu od opasnih materija (Pravilnik o opasnim materijama / Gefahrstoffverordnung - GefStoffV), revidirane na novembra 2010. godine, u skladu sa Direktivom 98/24/EC
 TRGS 200, nemački pravila inženjering regulišu klasifikaciju i obeležavanje opasnih materija, preparatima i proizvodima, upišite oktobar 2011
 MN letak / uputstva za upotrebu (de/en), takođe na www.mn-net.com
 Potražite regulatorne odredbe za vašu zemlju.

15.2 Prcena hemijske sigurnosti

Nije neophodna za male količine.

POGLAVLJE 16: Ostale informacije

16.1 Lista H i P fraza

16.1.1 Lista bitnih H fraza

| | |
|------|---|
| H226 | Zapaljiva tečnost i para. |
| H315 | Izaziva iritaciju kože. |
| H319 | Dovodi do jake iritacije oka. |
| H334 | Ako se udiše može da dovede do pojave alergijskih reakcija, astme ili problema sa disanjem. |

16.1.2 List of relevant P phrases

| | |
|----------|---|
| P210 | Držati dalje od izvora toplote / varnica / otvorenog plamena / vrućih površina. - Zabranjeno pušenje. |
| P261sh | Izbegavati udisanje prašine / pare. |
| P280sh | Nositi zaštitne rukavice / zaštitne naočare. |
| P304+340 | AKO SE UDIŠE: Izneti povređenu osobu na svež vazduh i obezbediti da se odmara u položaju koji ne ometa disanje. |
| P342+311 | Ako osećate smetnje pri disanju: pozvati Centar za kontrolu trovanja ili lekara. |

16.2 Savet za obuku

Višestruke obuke osoblja u vezi opasnosti i zaštite od upotrebe opasnih supstanci na radnom mestu. Dodatna obuka i upoznavanje osoblja sa upotrebom.

16.3 Preporučena ograničenja upotrebe

Samo za profesionalnog korisnika.
 Pogledati ograničenja za mlade (f. ex. 94/33/EZ or DE § 22 JArbSchG)!
 Pogledati ograničenja za trudnice (f.ex. 92/85/EEC or DE §§ 11-13 MuSchG 2017)!
 Ovaj proizvod ima umereno štetan potencijal.

16.4 Ostale informacije

MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG daje ove informacije u dobroj nameri i aktuelne u vreme kada su izdate. Ovaj dokument je samo vodilja odgovarajućem predostrožnom rukovanju od strane obučenog korisnika. Pojedinci koji primaju informacije moraju da ostvare nezavisnu procenu u određivanju svoje adekvatnosti za određenu svrhu.

MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG ne daje nikakve izjave ili garancije, bilo izražene ili implicitne, uključujući bez ograničenja garancije za prodaju, podesnosti za određenu namenu u vezi sa informacijama koje su ovde date ili proizvoda na koje se informacija odnosi. Accordingly MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG neće biti odgovoran za štetu nastalu usled korišćenja ili oslanjanja na ove informacije. Pogledati uslove u našim cenovnicima za dodatne informacije.

16.5 Izvori podataka

Uredba 453/2010/EZ REACH - ZAHTEVI za izradu Sigurnosno-tehnički listovi
 Uredba 487/2013/ES, 4. prilagođavanje propisa CLP tehničkom i naučnom progresu
 TRGS 900, nemački pravila inženjering regulišu ograničenja u vazduhu na poslu, ažurira 12/2017
 SUVA.CH, Granice u vazduhu na poslu 2009, revidirano na januar 2009
 TRGS 907, nemački pravila inženjering regulišu listing supstanci i uzroka sensitizations, upišite novembar 2011
 Direktiva 1999/92/EZ Minimalni uslovi za poboljšanje bezbednosti i zaštite zdravlja radnika na rizik od potencijalno eksplozivne atmosfere
 Kuhn, BIRETT Merkblätter Gefährliche Arbeitsstoffe (Tehničke specifikacije opasnih materija)

Revizije/Ažuriranje

Razlog za reviziju: 2016-03 Adaptacija regulacije 1221/2015/ES